




# SKYLIGHT™ SHED - 6x10



6x10



6x10 Tan / Deco



- EN Find **After Sales Service Info** inside package 1 of 2
- FR Les informations sur le **Service Après-Ventes** se trouvent dans l'emballage 1 de 2
- DE **Hinweise zum Kundendienst** sind in Paket 1 von 2 zu finden.
- ES Busque la información del **Servicio Posventa** dentro del paquete 1 de 2



WE ARE HERE TO HELP  
Contact us on our website :



Customer Support  
[bit.ly/3kY07dP](https://bit.ly/3kY07dP)



Parts Request  
[bit.ly/3js7yZi](https://bit.ly/3js7yZi)



Assembly Assistance  
[bit.ly/3kqqFEc](https://bit.ly/3kqqFEc)

ARGENTINA · GREECE · GREENLAND · ICELAND · ESTONIA · JAPAN · LATVIA · LITHUANIA · MAURITIUS · MEXICO · ROMANIA · RUSSIA · TURKEY · UZBEKISTAN · UKRAINE · SWAZILAND · KOREA

+972-4-848-6816

[customer.service@palram.com](mailto:customer.service@palram.com)

ISRAEL

04-848-6816

[info.il@palram.co.il](mailto:info.il@palram.co.il)

GERMANY

0180-522-8778

[customer.serviceDE@palram.com](mailto:customer.serviceDE@palram.com)

ITALY · NETHERLANDS · PORTUGAL · SPAIN

+972-4-848-6816

[customer.service@palram.com](mailto:customer.service@palram.com)

FRANCE · BELGIUM

+33-169-791-094

[customer.serviceFR@palram.com](mailto:customer.serviceFR@palram.com)

AUSTRIA · LUXEMBURG · LIECHTENSTEIN

+49-180-522-8778

[customer.serviceDE@palram.com](mailto:customer.serviceDE@palram.com)

USA

877-627-8476

[hobbyservice@poly-tex.com](mailto:hobbyservice@poly-tex.com)

IRELAND · UNITED KINGDOM

01302-380775

[customer.serviceUK@palram.com](mailto:customer.serviceUK@palram.com)

NORWAY · SWEDEN

+972-4-848-6816

[customer.service@palram.com](mailto:customer.service@palram.com)

CANADA

905-5646007

[sales@footprintproducts.com](mailto:sales@footprintproducts.com)

WE ARE HERE TO HELP  
Contact us on our website :



Customer Support

[bit.ly/3kY07dP](https://bit.ly/3kY07dP)



Parts Request


[bit.ly/3js7yZi](https://bit.ly/3js7yZi)



Assembly Assistance


[bit.ly/3kqqFEc](https://bit.ly/3kqqFEc)

## AUSTRALIA

 03-9219-4444


 [salesvic@palram.com](mailto:salesvic@palram.com)


## AUSTRALIA - GREENHOUSES

 03-9544-6-999


 [info@mazedistribution.com.au](mailto:info@mazedistribution.com.au)

## NEW ZEALAND

 0800 800 880


 [customer.service@palram.com](mailto:customer.service@palram.com)


## SOUTH AFRICA

 011-397-7771


 [receptionza@palram.com](mailto:receptionza@palram.com)


## SWITZERLAND

 062-287-33-77


 [info@ritter.ch](mailto:info@ritter.ch)

## DENMARK

 07-575 42 70


 [post@nshnordic.com](mailto:post@nshnordic.com)

## CZECH REPUBLIC

 0493-523-523


 [servis@garland.cz](mailto:servis@garland.cz)

## FINLAND

 Neuvonta: 09-6866720  
Tuki / Varaosat: 050-3715350

 [www.horizontenterprises.fi](http://www.horizontenterprises.fi)  
[tuki@horizontenterprises.fi](mailto:tuki@horizontenterprises.fi)

## POLAND

 Infolinia: 801-011-929  
22-349-93-36

 [kontakt@ogrodosfera.pl](mailto:kontakt@ogrodosfera.pl)

## CYPRUS

 0224-971-13


 [alpaco@alpacodomica.com](mailto:alpaco@alpacodomica.com)  
[www.alpacodomica.com](http://www.alpacodomica.com)

## HUNGARY · SLOVAKIA

 +420-493-523-523

 [servis@garland.cz](mailto:servis@garland.cz)

## CROATIA · SLOVENIA

 0599-37-057

 [info@ms-viscom.com](mailto:info@ms-viscom.com)

# FOUNDATION

EN

## Site Preparation!

- Base or foundation must be flattened, leveled and prepped prior to installing the product!
- The product must be built on a solid level surface in order to perform properly. We recommend using concrete or wood deck as base.

### • The shed cannot be built on grass or gravel.

\* We recommend checking for restrictions or covenants for building this product in your area. In addition we advise you to check if you need to submit any forms or if any permits are required prior to building the product.

- Clear the surface of loose impediments
- Level the ground surface

\* See below 2 recommended options

**A Solid Base (Concrete / Wood Deck)** (drawing)

**B Wood deck** (drawing)

- In order to allow easy access during assembly, make sure you clear the surface around the product's assembly site.
- Make sure you have at least 5 cm (2 in.) between the product's base and the edge of your foundation.

**A**

Secure the product to the solid base of your choosing using suitable screws and plugs or masonry anchors. (Not supplied)

**B**

Secure the product to the wood deck using suitable standard lag bolt screws or structural screws. (Standard lag bolt screws or structural screws are not supplied)

## Baustellenvorbereitung!

• Der Boden oder das Fundament müssen vor der Montage des Produkt planiert, nivelliert und vorbereitet werden!

• Der Produkt muss auf einem festen, ebenen Untergrund errichtet werden, um seine Funktion einwandfrei leisten zu können. Wir empfehlen die Verwendung von Beton oder eines Holzdecks als Untergrund.

### • Der Schuppen kann nicht auf Gras oder Kies aufgebaut werden.

\* Wir empfehlen die Prüfung auf Einschränkungen oder Verpflichtungen an Ihrem Wohnort hinsichtlich dem Erbau eines Produkt. Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen, vor dem Bau des Produkt zu prüfen, ob Sie irgendwelche Formulare ausfüllen müssen oder ob Genehmigungen erforderlich sind.

- Entfernen Sie die jegliche Hindernisse von der Oberfläche.
- Bodenoberfläche nivellieren

\* Siehe unten zwei empfohlene Optionen

**A Massiver Untergrund (Beton / Holzdeck)** (Zeichnung)

**B Holzdeck** (Zeichnung)

- Um einen leichten Zugang während der Montage zu ermöglichen, ist darauf zu achten, dass die Oberfläche um den Montageort des Produkt herum frei ist.
- Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 5 cm (2 in.) zwischen dem Schuppenboden und dem Rand Ihres Fundaments haben.

**A**

Befestigen Sie das Produkt mit geeigneten Schrauben und Dübeln, oder Mauerwerksdübeln an einem festen Untergrund Ihrer Wahl. (nicht mitgeliefert)

**B**

Befestigen Sie den Produkt am Holzdeck mit geeigneten handelsüblichen Schrauben und Bolzen oder Konstruktionsschrauben. (Diese Standard-Schrauben, bzw. die Konstruktionsschrauben werden nicht mitgeliefert) die erforderliche Tiefe für diese Löcher.

DE

FR

## La préparation du terrain !

- La base ou la fondation doivent être aplaties, nivelées et préparées avant l'installation du produit !
- Le produit doit être construit sur une surface de niveau solide afin de fonctionner correctement. Nous recommandons l'utilisation de béton ou le plancher en bois comme fondation.

### • Le hangar ne peut pas être construit sur l'herbe ou le gravier.

\* Nous recommandons la vérification des restrictions ou les accords de construction de produits dans votre région. Nous vous recommandons de vérifier si vous avez besoin de soumettre des formulaires ou si des permis sont requis avant la construction du produit.

- Dégagez la terrain des obstacles libres
- Nivelier la surface du terrain

\* Voir deux options recommandées ci-dessous

**A - Base Solide (Béton / terrasse en bois)** (dessin)

**B - Plancher en bois** (dessin)

- Afin de permettre un accès facile pendant l'assemblage, assurez-vous de dégager la surface autour du site de montage du produit.
- Assurez-vous d'avoir au moins 5 cm (2 po) entre la base du produit et le bord de votre fondation.

**A**

Fixez le produit à la dalle de béton à l'aide de vis et de chevilles appropriées ou d'ancres de maçonnerie. (Les vis et les chevilles ou les ancres de maçonnerie ne sont pas fournis)

**B**

Fixez le produit au plancher en bois avec des vis à boulon standard ou de vis structurales appropriées. (Les vis à boulon standard ou les vis structurelles ne sont pas fournies)

## ¡Preparación del Sitio!

- ¡La base o cimentación debe estar aplanada, nivelada y lista antes de instalar el producto!
- El producto debe construirse sobre una superficie sólida y nivelada para funcionar correctamente. Recomendamos usar una plataforma de concreto o madera como base.

### • El cobertizo no se puede construir sobre hierba o grava.

\* Recomendamos verificar restricciones u ordenanzas para la construcción de productos en su área. Además, le aconsejamos que verifique si necesita enviar algún formulario o si se requieren permisos antes de construir el producto.

- Despeje la superficie de obstáculos sueltos
- Nivele la superficie del suelo

\* Abajo, vea 2 opciones recomendadas

**A Base Sólida (Hormigón / Deck de Madera)** (dibujo)

**B Deck de madera** (Dibujo)

- Para permitir un fácil acceso durante el montaje, asegúrese de despejar la superficie alrededor del sitio de montaje del producto.
- Asegúrese de tener al menos 5 cm (2 pulgadas) entre la base del producto y el borde de su cimiento.

**A**

Asegure el producto a una base sólida de su elección, utilizando tornillos y tacos adecuados o anclajes de mampostería. (No incluido)

**B**

Fije el producto a la plataforma de madera utilizando tornillos estándar adecuados o tornillos estructurales. (No se suministran los tornillos de perno estándar o los tornillos estructurales)

ES

HE

\* ראה שתי אפשרויות מומלצות להלן:

**A בסיס מוצק (בטון / דק עץ)** (שרטוט)

**B דק עץ** (שרטוט)

• בכדי לאפשר גישה קלה במהלך ההרכבה, וודאו כי פנינתם את השטח סביב אתר בניית המוצר

• וודאו כי יש לכם מרחק של לפחות 5 ס"מ בין בסיס המוצר והקצה של היסודות שלכם.

**A**

חזקו את המוצר אל משטח הבטון באמצעות ברגים מתאימים או עוגנים מתאימים לבטון (ברגים ועוגנים אינם מסופקים)

**B**

חזקו את המוצר אל דק העץ באמצעות ברגי עץ (ברגי עץ אינם מסופקים)

### הכנת האתר!

• יש ליישר ולשטח את הבסיס או היסודות לפני התקנת המוצר!

• המוצר חייב להיות בנוי על משטח מאוזן ויציב בכדי שהוא יעמוד בתנאי מזג האוויר. אנו ממליצים להשתמש במשטח בטון או בדק מעץ כבסיס.

• **לא ניתן לבנות את המוצר על דשא או על חצץ.**

\* אנו ממליצים שתבדקו הגבלות לבניית המוצר באזורכם. כמו כן אנו מציעים לבדוק אם יש להגיש טפסים או אם היתר לבניית המוצר נדרש, לפני בניית המוצר.

• נקה את פני השטח מחומרים מיותרים  
• פלס את פני השטח.

NN

### Klargjøring!

• Sokkelen eller underlaget må bearbejdes, jevnes ut og klargjøres før produktet monteres!

• Produktet må monteres på et fast og jevnt underlag slik at den kan stå støtt. Vi anbefaler å bruke betong eller plattform av tre som fundament.

• **Boden må ikke monteres på gress eller grus.**

\* Vi anbefaler at du undersøker om det finnes restriksjoner for oppsett av bod der du bor. I tillegg er det lurt å undersøke om du må sende inn søknad eller om det er nødvendig med eventuelle tillatelser før du monterer boden.

• Rydd området for søppel og skrot  
• Jevn ut bakken

\* Se under 2 Anbefalte alternativer

**A Solid fundament (betong / tredekk)** (tegning)

**B Plattform av tre** (illustrasjon)

• For at det skal være lett å komme til for montering, må du sørge for å rydde både på og rundt området.

• Sørg for at det er minst 5 cm mellom bodens sokkel og kanten på fundamentet.

**A**

Fest produktet til det fundamentet du velger ved hjelp av egnede skruer og pluggar eller murankre. (Ikke levert)

**B**

Fest boden til plattform av tre ved å bruke egnede standard franske treskruer eller konstruksjonsskruer (disse følger ikke med).

SV

### Platsförberedelse!

• Basen eller grunden måste vara tillplattad, utjämnad och förberedd innan du monterar produkten!

• Produkten måste byggas på en fast och slät yta för att kunna fungera ordentligt. Vi rekommenderar att du använder betong eller trädäck som bas.

• **Skjulet kan inte byggas på gräs eller grus.**

\* Vi rekommenderar att du kontrollerar restriktioner eller överenskommelser för skjulbygginge i ditt område. Vi rekommenderar dessutom att du kontrollerar om du behöver skicka in några blanketter eller om några tillstånd krävs innan du bygger produkten.

• Rensa ytan från lösa hinder.  
• Jämna ut markytan

\* Se nedan 2 rekommenderade alternativ

**A Fast grund (Betong / Trädäck)** (ritning)

**B Trädäck** (ritning)

• För att möjliggöra enkel åtkomst vid montering, se till att du rensar ytan runt produktens monteringsplats.

• Se till att du har minst 5 cm (2 tum) mellan produktens bas och kanten på din grund.

**A**

Säkra produkten till den valfria fasta grunden med hjälp av lämpliga skruvar och pluggar eller murareankare. (Medföljer ej)

**B**

Säkra skjulet till trädäcket med hjälp av lämpliga bultskruvar eller konstruktionskruvar. (Bultskruvar eller konstruktionskruvar medföljer ej)

FI

### Kohteen valmistelu!

• Pohja tai perustus on tasoitettava, oikaistava ja valmisteltava ennen vajan asennusta!

• Vaja on rakennettava kiinteälle, tasaiselle pinnalle, jotta se toimii oikein. Suosittelemme betonin tai puulattian käyttämistä pohjana.

• **Vajaa ei voi rakentaa ruoholle tai soralle.**

\* Suosittelemme selvittämään alueesi vajojen rakentamiseen liittyvät rajoitukset tai toimenpiteet. Lisäksi kehotamme selvittämään, onko tarve toimittaa erityisiä lomakkeita tai vaaditaanko vajan rakentamiseen luvan hakemista.

• Tyhjennä irtopölyllysteen pinta  
• Tasaa pohjapinta

\* Katso alta 2 suosittelua vaihtoehtoa

**A Kiinteä alusta (betoni / puulattia)** (piirustus)

**B Puulattia** (piirustus)

• Jotta työskentely kokoamisen aikana on helppoa, varmista, että vajan kokoamispaikan ympäristö on vapaa.

• Varmista, että sinulla on vähintään 5 cm (2") tilaa vajan alaosan ja perustuksen reunan välillä.

**A**

Kiinnitä tuote valitsemaasi kiinteään alustaan sopivilla ruuveilla ja tulpilla tai muurauksankureilla. (Eivät sisälly toimitukseen)

**B**

Kiinnitä vaja puulattiaan sopivilla, tavallisilla kansiruuveilla tai rakennusruuveilla. (Tavalliset kansiruuvit tai rakennusruuvit eivät sisälly toimitukseen.)

DA

**Forberelse af opsætningstedet!**

- Din base eller grundlag skal være fladt, jævnt og forberedt, før produktet installeres.
- Produktet skal opsættes på en solid base for at fungere. Vi anbefaler at anvende beton eller et trægulv som base.

- **Skuret kan ikke opsættes på græs eller grus.**

\* Vi anbefaler at tjekke regler og lign. omkring opsætning af produktet i dit område. Vi anbefaler desuden at tjekke, hvorvidt du vil skulle indsende formularer, eller om tilladelser kræves, før opsætning af produktet.

- Rengør overfladen for løse genstande, som kunne komme i vejen
- Gør overfladen jævn

\* Se to anbefalede muligheder herunder

**A solid base (beton / trædæk)** (tegning)

**B Trægulv** (tegning)

- For nemt at kunne tilgå området, hvor produktet sættes sammen, så sørg for at du rydder op omkring samlingsstedet.
- Sørg for at du har mindst 5 cm mellem produktet base og kanten af dit grundlag.

**A**

Fastgør produktet til den solide base, du vælger, ved hjælp af passende skruer og stik eller murværk ankre. (Medfølger ikke)

**B**

Fastgør skuret til trægulvet ved hjælp af lagskruer eller strukturelle skruer. (Disse tilvebringes ikke)

IT

**Come preparare il sito:**

- La piattaforma o le fondamenta devono essere appiattite, livellate e preparate prima di installare il prodotto!
- Il prodotto deve essere costruito su una superficie solida per garantire una resa adeguata. Si raccomanda l'uso di piattaforme in cemento o in legno.

- **Il capannone non può essere costruito sull'erba né sulla ghiaia.**

\* Si prega di verificare le restrizioni e le convenzioni vigenti nella vostra zona, per quanto riguarda la costruzione dei capanni. Inoltre, si raccomanda di verificare se sia necessario inviare dei moduli e/o ottenere dei permessi prima di iniziare la costruzione del prodotto.

- Rimuovere qualunque ostacolo dalla superficie scelta
- Livellare la superficie del terreno

\* Si prega di far riferimento alle 2 seguenti opzioni consigliate:

**A Base solida (calcestruzzo / piano di legno)** (disegno)

**B Piattaforma in legno** (vedi immagine)

- Per consentire un comodo accesso durante l'assemblaggio, assicurarsi di ripulire la superficie attorno al sito di assemblaggio del prodotto.
- Assicurarsi di avere a disposizione almeno 5 cm (2 pollici) tra la base del prodotto e il bordo delle fondamenta.

**A**

Ancorare il prodotto alla solida base di vostra scelta utilizzando viti e tasselli adeguati o ancoraggi in muratura. (Non forniti)

**B**

Assicurare il capanno alla piattaforma in legno utilizzando viti mordenti o viti strutturali. (viti mordenti standard e viti strutturali standard non incluse)

NL/BE

**Voorbereiding van de site!**

- De basis of de fundering moet worden afgemalen, geëgaliseerd en geprepareerd voorafgaand aan het installeren van de het product!
- De het product moet op een solide, vlakke ondergrond worden gebouwd om goed te kunnen functioneren. We raden aan om beton of een houten dek als basis te gebruiken. De loods
- **kan niet op gras of grind worden gebouwd.**

\* We raden u aan te controleren of er beperkingen of convenanten zijn voor het bouwen van een het product in uw regio. Daarnaast adviseren wij u om te controleren of u formulieren moet insturen of dat er vergunningen vereist zijn voordat u de het product gaat bouwen.

- Ontruim het oppervlak van losse voorwerpen
- Breng het grondoppervlak waterpas

\* Zie hieronder 2 aanbevolen opties

**A Een stevige basis (beton / houten terras)** (tekening)

**B Houten dek** (tekening)

- Om tijdens de montage gemakkelijk toegang te krijgen, moet u het oppervlak rondom de montageplaats van de het product schoonmaken.
- Zorg ervoor dat u ten minste 5 cm (2 in.) tussen de basis van de het product en de rand van uw fundering zit.

**A**

Bevestig het product aan de solide basis van uw keuze met geschikte schroeven en pluggen of bevestigingsklauwen. (Niet meegeleverd)

**B**

Bevestig de schuur aan het houten dek met behulp van geschikte standaard lagboutschroeven of structurele schroeven. (Standaard lagboutschroeven of structurele schroeven worden niet meegeleverd)

SK

**Príprava miesta!**

- Než začnete Produkt stavať je potrebné si pred prípravou, zarovnať a uhladiť podklad alebo základy!
- produkt musí byť postavená na pevnej rovnej ploche, aby sa mohla správne používať. Odporúčame vám ako podklad použiť betón alebo drevo.

- **Kôľňa sa nemôže stavať na tráve alebo štrku.**

\* Odporúčame vám skontrolovať obmedzenia alebo nariadenia na výstavbu produkt vo vašom okolí. Taktiež vám odporúčame, aby ste si zistili, či potrebujete vyplniť akékoľvek formuláre, alebo či potrebujete povolenie pred výstavbou produkt.

- Vyčistíte povrch od rôznych prekážok
- Zarovnajete plochu

\* Pozri nižšie na 2 odporúčané možnosti

**A Pevné základy (betón / drevená podlaha)** (obrázok)

**B Drevená podlaha** (výkres)

- Uistite sa, že ste vyčistili okolie miesta na montáž produkt, aby ste k montáži mali ľahký prístup.
- Uistite sa, že máte najmenej 5 cm medzi podkladom produkt a okrajom základov.

**A**

Zaistite výrobok pomocou vhodných skrutiek a hmoždínok na pevnom základe podľa vlastného výberu. (Nie sú v balení)

**B**

Upevníte kôľňu do drevenej podlahy za pomoci vhodných štandardných skrutiek alebo stavebných skrutiek. (Štandardné skrutky alebo stavbárske skrutky nie sú v balení)

SL

**Priprava terena!**

- Pred postavitvijo izdelek je treba osnovno površino ali podlago zravnati!
- Zaradi pravilnosti izvedbe je treba izdelek postaviti na trdno in ravno površino. Za osnovo priporočamo betonsko ali leseno podlago.

- **izdelek ni dovoljeno postaviti na travo ali gramoz.**

\* Priporočamo, da preverite omejitev ali zahteve glede gradnje lop na vašem območju. Poleg tega vam svetujemo, da preverite, ali je potrebna kakršna koli priglasitev ali dovoljenje, preden izdelek zgradite.

- S površine odstranite vse ovire
- Izravajte površino tal

\* Spodaj si oglejte 2 priporočeni možnosti

**A Trdna osnova (Beton / Lesen podest)** (risba)**B lesena podlaga** (risba)

- Da bi med montažo omogočili enostaven dostop, poskrbite za čisto površino okrog mesta montaže.
- Zagotovite vsaj 5 centimetrov razdalje med osnovo izdelek in robom vaših temeljev.

**A**

Izdelek pritrdite na trdno podlago po vaši izbiri s primernimi vijaki in vtiči ali zidnimi sidri. (niso priloženi)

**B**

Lopo pritrdite na leseno podlago z uporabo standardnih vijakov z matico ali lesnih vijakov. (Standardni vijaki z matico ali lesni vijaki niso priloženi)

HU

**Építési terület előkészítése!**

- Az alapnak simának és vízszintesnek kell lennie, s elő kell készíteni a felépítése a termék!
- A termék szilárd felületre kell felépíteni annak érdekében, hogy funkcióját megfelelően lássa el. Javasoljuk, hogy a beton vagy a hajópadló alapot használjon.

- **A fészert nem építhető fűre vagy kavicsra.**

\* Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy milyen korlátozások vagy előírások vannak érvényben lakóhelyén a termék építésére vonatkozóan. Ezenkívül azt tanácsoljuk, hogy ellenőrizze, nincs-e szükség valamilyen formanyomtatvány, vagy engedély benyújtására a építése a termék.

- Minden akadályt távolítson el a talajfelszínről
- A talaj legyen vízszintes

\* Alább megtalál 2 általunk javasolt opció

**A Szilárd alap (beton / fa padló)** (rajz)**B Fa hajópadló** (lásd rajz)

- Annak érdekében, hogy könnyű legyen az összeszerelés, győződjön meg róla, hogy a termék körüli területen sincsenek akadályozó tényezők.
- Győződjön meg róla, hogy legalább 5 cm (2 hüvelyk) között van a termék alapja és az alapítvány széle között.

**A**

A terméket csavarokkal, tiplikkel vagy falazóhorgokkal rögzítse a választott szilárd alapra. (Nincs mellékelve)

**B**

A fészert a fa alapra megfelelő csavarokkal és anyákkal, vagy szerkezeti csavarokkal rögzítse. (A rögzítő csavarok és anyák, valamint a szerkezeti csavarok nincsenek mellékelve)

ET

**Koha ettevalmistamine**

- Alus vői vundament peab olema tasandatud ja ette valmistatud enne toodet paigaldamist!
- Toodet tuleb ehitada tugevale tasapinnale, et see õigesti toimida saaks. Me soovime alusena kasutada betoon- või puittekki.

- **Toodet ei saa ehitada murule või kruusale.**

\* Me soovime kontrollida piiranguid või reeglilikke, mis toodetde ehitamist piirkonnas reguleerivad. Lisaks soovime teil kontrollida, kas peate enne toodet ehitamist täitma vorme või on tarvis lube.

- Puhastage pind lahtistest takistustest
- Tasandage maapind

\* Tutvuge alljärgnevalt 2 soovitusliku valikuga

**A Tahke alus (Betoon / Puidust tekk)** (joonis)**B Puittekk** (joonis)

- Võimaldamaks kergelt ligipääsu kokkupaneku ajal, veenduge, et puhastate toodet ümbritseva kokkupanekuala pinna.
- Veenduge, et on vähemalt 5 cm ruumi toodet aluspinna ja vundamenti ääre vahel.

**A**

Kinnitage toode enda valitud tahkele alusele, kasutades sobivaid kruvisid ja pistikuid või müüritise ankruid. (Ei kuulu komplekti)

**B**

Kinnitage kuur puitteki külge, kasutades sobilikku standardset poltkruvi või struktuuraalset kruvi. (standardset poltkruvid ega struktuuraalsed kruvid ei kuulu komplekti)

PL

**Przygotowanie miejsca budowy!**

- Przed montażem produkt podłoże lub fundamenty należy wyrównać, wypoziomować i przygotować.
- Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie, szopa musi być zbudowana na solidnej poziomej powierzchni. Zalecamy zastosowanie betonowej lub drewnianej podstawy.

- **Szopy nie można budować na trawie lub zwirowym podłożu.**

\* Zalecamy sprawdzenie ograniczeń lub umów dotyczących budowy szop w okolicy. Ponadto zalecamy sprawdzić, czy należy dostarczyć jakiegokolwiek formularze lub zgody przed rozpoczęciem budowy produktu.

- Oczyszczyć powierzchnię z przeszkód
- Wyrównać podłoże

\* Patrz poniżej 2 zalecane opcje

**A Podstawa stała (beton / Pokład drewniany)** (rysunek)**B Drewniany podkład** (rysunek)

- A by umożliwić łatwy dostęp podczas montażu, należy oczyścić powierzchnię wokół miejsca montażu produktu.
- Pomiędzy podstawą produktu a krawędzią fundamentu należy zapewnić co najmniej 5 cm.

**A**

Zamocuj produkt do podstawy stałej za pomocą odpowiednich wkrętów i zaślepek lub kotew murarskich. (Nie są dostarczane)

**B**

Zamocuj szopę do drewnianego podkładu za pomocą odpowiednich standardowych śrub do drewna lub śrub konstrukcyjnych. (Standardowe śruby do drewna lub śruby konstrukcyjne nie są dostarczane)

RU

**Подготовка площадки!**

- Основание или фундамент должны быть собраны, выровнены и полностью подготовлены к установке продукт!
- Продукт предназначен для установки на твердой и ровной поверхности. Мы рекомендуем бетонное/деревянное основание.

- **Не рекомендуется устанавливать навес на траве или гравии.**

\* Рекомендуем перед установкой ознакомиться с локальными правилами и ограничениями по строительству продукт. Рекомендуем также предварительно выяснить, требуется ли специальное разрешение на установку такого рода сооружений.

- Очистить площадку от неустойчивых элементов и препятствий.
- Заровнять поверхность.

\* См. ниже 2 рекомендуемых варианта

**A Твердая основа (бетон / деревянная палуба)** (чертеж)

**B Деревянная основа** (рисунок)

- Для облегчения рабочего процесса рекомендуется очистить территорию вокруг места сборки.
- Убедитесь в наличии минимального расстояния в 5см (2 дюйма) между опорами конструкции и краем основания.

**A**

Закрепите продукт на прочной основе по вашему выбору используя подходящие винты и заглушки или якоря кладки. (Не поставляется)

**B**

Укрепите навес на деревянном основании при помощи стандартных стопорных болтов или конструкционных шурупов (болты/шурупы в комплект не входят) .

CS

**Příprava místa!**

- Бάze nebo základna musí být zploštělá, vyrovnaná a opravená před vybudováním produkt!
- Pro správnou funkci, produkt musí být postavený na pevném povrchu. Doporučujeme používat beton nebo dřevo jako bázi.

- **Chata nemůže být postavená na trávě nebo štěrku.**

\* Doporučujeme zkontrolovat omezení nebo závazky týkající se výstavby produkt ve vaší oblasti. Také vám doporučujeme zkontrolovat před výstavbou produkt zda je potřebné vyplnit nějaké formuláře nebo poskytnout případné povolení.

- Vyčistěte povrch od nánosů
- Vyrovnajte povrch země

\* Viz níže 2 doporučené možnosti

**A Pevný podklad (beton / dřevěná palubka)** (výkres)

**B Dřevěný podstav** (výkres)

- Abyste během montáže měli snadný přístup, ujistěte se, že je vyčištěný povrch kolem místa montáže.
- Ujistěte se, že je alespoň 5 cm (2 palce) mezi základnou chaty a okrajem základny.

**A**

Připevněte výrobek k pevnému podkladu dle vlastního volby pomocí vhodných šroubů a kotev. (Není součástí dodávky)

**B**

Zajistěte chatu k dřevěnému podstavu použitím vhodných standardních šroubu nebo konstrukčních šroubu. (standardní šrouby nebo konstrukční šrouby nejsou součástí dodávky)

LT

**Vietnes sagatavošana!**

- Pirms produkts uzstādišanas atbalsta punktam vai pamatam ir jābūt nolīdzinātam, izgludinātam un sagatavotam!
- Lai veiktu pareizi, produkts ir jābūt uzceltai uz cietas virsmas. Mēs iesakām izmantot betonu vai koka klāju kā atbalsta punktu.

- **Nojume nevar būt uzcelta uz zāles vai grants.**

\* Mēs iesakām pārbaudīt ierobežojumus vai nolīguma noteikumus nojumu celšanai jūsu apgabalā. Turklāt mēs iesakām pārbaudīt, vai jums ir jāiesniedz jebkādas veidlapas, vai, ja pirms produkts celtniecības, ir nepieciešama kāda atļauja.

- Attīriet virsmu no šķersliem
- Nogludiniet zemes virsmu

\* Skatiet zemāk 2 ieteiktās iespējas

**A Stingra virsma (betons / koka klājs)** (zīmējums)

**B Koka klājs** (rasējums)

- Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi montāžas laikā, pārliecinieties, vai virsma ir attīrīta virs produkts montāžas vietas.
- Pārliecinieties, lai starp produkts atbalsta punktu un pamatnes malu ir vismaz 5 cm (2 collas).



**A**

Nostipriniet produktu pie izveletās pamatnes, izmantojot piemērotas skrūves un aizbāžņus vai mūra enkurskrūves. (Nav iekļautas komplektā)



**B**

Nostipriniet nojumi koka klājam, izmantojot piemērotas standarta nobīdes skrūves vai struktūras skrūves. (Standarta nobīdes skrūves vai struktūras skrūves netiek piegādātas)






**A**



**B**



**IMPORTANT**

Please read these instructions carefully before you start to assemble this product .  
Please carry out the steps in the order set out in these instructions.  
Keep these instructions in a safe place for future reference.

**Safety Advice**

- For safety purposes we strongly recommend the product to be assembled by at least two people.
- Some parts may have sharp edges. Please be careful when handling components. Always wear gloves, eye protection, and long sleeves when assembling or performing any maintenance on your product.
- Do not attempt to assemble the product in windy or wet conditions.
- Do not attempt to assemble the product if you are tired, have taken drugs, medications or alcohol, or if you are prone to dizzy spells.
- Dispose of all plastic bags safely – keep them away from children's reach.
- Keep children away from the assembly area.
- When using a stepladder or power tools, make sure that you are following the manufacturer's safety advice.
- Do not climb or stand on the roof.
- Do not hang or lay on the profiles.
- Heavy articles should not be leaned against the poles.
- Keep roof and gutters clear of snow, dirt & leaves.
- Heavy snow load on the roof can make it unsafe to stand below or nearby.
- Do not lean against or push the product during construction.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored inside the product.
- **Note:** This product must be anchored on to a leveled surface and solid foundation to ensure its stability. Make sure that screws and anchors are compatible with foundation type. Make sure that there are no obstructions between the assembly area and the final position.

**Cleaning Instructions**

- In order to clean the product, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
- Do not use acetone, abrasive cleaners, or other special detergents to clean the panels.
- Clean the product once assembly is complete.

**Before Starting Assembly**

- Choose your site carefully before beginning assembly.
- The ground surface must be perfectly flat and leveled and have a solid base such as concrete, asphalt, deck etc.
- Complete site preparation before unpacking parts and beginning assembly.
- Sort the parts and check against the content parts list.
- Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- Please consult your local authorities if any permits are required prior to constructing the product.

**During Assembly**

When encountering the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.



This icon indicates that the installer should be inside the product.



This icon indicates that the installer should be outside the product.

**Attention**

**Step 3:** Place the back wall panel on the shed base panel according to the stamped serial number (**part #7699**).

**Step 34:** Please apply silicone (**caulk**) sealant at the connection between both Aluminum profiles (**diagram b**), in order to prevent water from seeping in.


**Step 45, 46:** Note that panels and profiles are connected in the right direction and that profile holes are placed correctly as illustrated.

**Step 48:** Push aluminum profiles against part **#8439** and then use Self-Drilling screws (**#4045**) to connect to the profile (**diagram b**). No pre holes are needed.

**Step 54:** Anchor the shed on to a solid surface such as concrete, asphalt or wood deck; use suitable screws and plugs. (Screws and plugs are not supplied).

\* Tighten all screws when completing assembly.

Do not tighten screws and nuts (411 & 466) until completion of assembly process. These 2 icons indicate if screws' tightening is required or not.



**Note:** Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.

**IMPORTANT**

Veillez lire attentivement ces instructions avant de débiter le montage du produit.  
 Veillez suivre les étapes dans l'ordre indiqué dans ces instructions.  
 Conservez ces instructions en lieu sûr pour référence ultérieure.

**Consignes de sécurité**

- Veillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel.
- Triez les pièces et contrôlez-les par rapport à la liste du contenu.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons vivement que le produit soit assemblé par au moins deux personnes.
- Certaines pièces présentent des bords métalliques. Veuillez manipuler les composants avec précaution. Portez des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité tout au long de l'assemblage.
- N'essayez pas d'assembler le produit en cas de vent ou de conditions humides.
- Jetez précautionneusement tous les sacs plastiques – tenez-les hors de portée des enfants.
- Tenez les enfants à distance de la zone de montage.
- N'essayez pas d'assembler le produit si vous êtes fatigué, avez pris des médicaments ou consommé de l'alcool, ou si vous êtes enclin aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité du fabricant.
- Ne montez pas sur le toit.
- Les objets lourds ne devraient pas être appuyés contre les poteaux.
- Éliminez la neige, la terre et les feuilles du toit et des gouttières.
- Une lourde charge de neige sur le toit peut rendre dangereux le fait de se tenir debout en dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu pour être principalement utilisé comme belvédère.
- Ne vous appuyez pas contre le produit ou ne le poussez pas pendant sa construction.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored inside the product.
- Les objets brûlants tels que les grills, les chalumeaux, etc. ne doivent pas être stockés à l'intérieur du produit.
- **Remarque :** ce produit doit être ancré sur une surface nivelée et une base solide pour assurer sa stabilité. Assurez-vous que les vis et les ancrages sont compatibles avec les fondations.

**Instructions de nettoyage**

- Pour nettoyer le produit, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire froide.
- N'utilisez pas d'acétone, de nettoyeurs abrasifs, ou autres détergents spéciaux pour nettoyer les panneaux.
- Nettoyez le produit une fois le montage terminé.

**Avant l'Assemblée**

- Choisissez votre site avec soin avant de commencer l'assemblage.
- La surface du sol doit être parfaitement plate et nivelée et avoir une base solide telle que comme le béton, l'asphalte, le pont, etc.
- Complétez la préparation du site avant de déballer les parties et de commencer le montage.
- Ordonnez les pièces et vérifiez-les avec la liste des pièces contenues.
- Les pièces doivent être disposées à portée de main. Rangez toutes les petites pièces (vis, etc.) dans un bol pour ne pas les égarer.
- Veillez consulter les autorités locales au cas où des permis sont nécessaires pour la construction du produit.

**Pendant l'assemblage**

Lorsque vous rencontrez l'icône Informations, veuillez vous référer à l'étape d'assemblage pertinente afin d'obtenir davantage de commentaires et d'aide.



Cette icône indique que l'installateur doit être à l'intérieur du produit



Cette icône indique que l'installateur doit être en dehors du produit.

**Atención**

**Étape 3:** Placez le panneau mural arrière sur le panneau de base de l'abri selon le numéro de série (**pièce 7699**).

**Étape 34 :** appliquez un enduit de silicone (colmatage) à la jonction entre les deux profils en aluminium (**schéma b**), afin d'éviter les infiltrations d'eau.


**Étape 45, 46:** Vérifiez que les panneaux et les profilés sont reliés dans la bonne direction et que les trous des profilés sont placés correctement, comme indiqué sur l'image.

**Étape 48:** placez le profilés alu sur la pièce **#8439** et ensuite, utilisez la vis autoforage (**#4045**) pour connecter le profilé (**schéma b**). Il n'est pas nécessaire de percer des trous au préalable.

**Étape 54:** Ancrez l'abri sur une surface solide comme du béton, l'asphalte ou de terrasse en bois; utilisez des vis et des chevilles adaptées. (Les vis et les chevilles ne sont pas fournies).

\* Serrez toutes les vis une fois l'assemblage terminé.

Ne serrez pas les vis et les boulons (411 & 466) jusqu'à la fin du processus de montage. Ces 2 icônes indiquent s'il est nécessaire de serrer les écrous ou non.



**Remarque:** Cette étape d'ancrage du produit au sol est essentielle à sa stabilité et à sa rigidité, elle est de plus nécessaire pour assurer la validité de votre garantie.

**WICHTIG**

Bitte lesen Sie die vorliegenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Zusammenbau dieses Schuppens beginnen. Bitte führen Sie die Schritte in derin der vorliegenden Anleitung aufgeführten Reihenfolge aus. Bewahren Sie die Anleitung für eine spätere Bezugnahme an einem sicheren Ort auf.

**Pflege- und Sicherheitshinweise**

- Bitte folgen Sie den in diesem Handbuch aufgeführten Anweisungen.
- Sortieren Sie die Teile und überprüfen Sie Sie gegen den Inhalt der Liste
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, das Produkt nicht alleine zusammenzubauen.
- Einige Teile besitzen Kanten aus Metall. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diese Teile zusammenbauen. Tragen Sie während des Aufbaus immer Handschuhe, Schuhe und Schutzbrillen.
- Versuchen Sie nicht, den Carport bei windigen oder feuchten Wetterverhältnissen zusammenzubauen.
- Entsorgen Sie die Plastikbeutel vorschriftsgemäss – und achten Sie darauf, dass sie nicht in Reichweite von Kindern kommen.
- Halten Sie Kinder während des Aufbaus vom Carport fern.
- Versuchen Sie nicht, den Carport aufzubauen, wenn Sie müde sind, Drogen, Medikamente oder Alkohol zu sich genommen haben oder zu Schwindelanfällen neigen.
- Wenn Sie eine Stufenleiter oder Elektrowerkzeuge benutzen, achten Sie darauf, die Sicherheitshinweise des Herstellers zu befolgen.
- Klettern Sie nicht auf das Dach. Es sollten keine schweren Gegenstände gegen die Stangen gelehnt werden.
- Bitte wenden Sie sich an Ihre Kommunalbehörde, falls der Aufbau des Carports eine Genehmigung benötigen sollte.
- Halten Sie das Dach und die Dachrinnen frei von Schnee, Dreck und Blättern.
- Grosse Mengen von Schnee auf dem Dach können den Carport beschädigen und dazu führen, dass es nicht mehr sicher ist, unter oder neben ihm zu stehen.
- Dieses Produkt wurde gestaltet, um hauptsächlich als Carport benutzt zu werden.
- Während der des Zusammenbaus, sich nicht an das Produkt anlehnen oder dies schieben.
- Keine heiße Gegenstände wie z.B. kürzlich benutzte Grills, Lötlampen etc. in den Schuppen stellen.
- **Hinweis:** Dieses Produkt muss auf einer ebenen Fläche und auf einem festen Untergrund verankert werden, damit es nicht beschädigt wird und dessen Stabilität zu gewährleistet wird. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben und Dübel mit dem Fundament kompatibel sind. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Montagebereich und dem endgültigen Platz des Produktes befinden.

**Reinigungsanweisungen**

- Säubern Sie das Produkt nach dem Aufbau.
- Um die Gartenlaube zu reinigen, verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel und spülen Sie es mit kaltem, sauberem Wasser ab.
- Verwenden Sie für die Reinigung der Paneele kein Azeton, keine Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel.

**Bevor Sie beginnen**

- Wählen Sie Ihren Standort sorgfältig, bevor Sie mit dem Aufbau beginnen.
- Der Untergrund muss vollkommen flach und eben sein und einen festen Untergrund haben, wie Beton, Asphalt, Fliesen etc.
- Schließen Sie die Vorbereitung des Standortes ab, bevor Sie die Bauteile
- Sortieren Sie die Teile und prüfen, ob alle Teile, die auf der Inhaltsliste stehen enthalten sind. Die Teile sollten in Ihrer unmittelbarer Nähe liegen.
- Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben etc.) in einer Schüssel auf damit sie nicht verloren gehen.
- Consult Fragen Sie bei den örtlichen Behörden nach, ob es irgendwelche Einschränkungen für den Aufbau gibt oder Genehmigungen erforderlich sind, um diesen Gartenschuppen

**Während der Montage**

Beim Aufbau wird Ihnen das Informationssymbol begegnen. Für zusätzliche Kommentare und Unterstützung beziehen Sie sich bitte auf die entsprechende Aufbaustufe.



Dieses Symbol zeigt an, dass sich die installierende Person sich im Inneren des Produktes befinden sollte



Dieses Symbol zeigt an, dass die installierende Person sich außerhalb des Produktes befinden sollte.

**Achtung:**

**Schritt 3:** Platzieren Sie das Paneel für die hintere Wand auf dem Paneel des Fundaments des Schuppens, im Einklang mit der aufgedruckten Seriennummer (**7699**).

**Stap 34:** Breng siliconenkit aan op de verbinding tussen de beide aluminium profielen (**diagram b**) om te voorkomen dat er water naar binnen sijpelt.


**Schritt 45, 46:** Beachten Sie, dass Platten und Profile in der korrekten Richtung miteinander verbunden und die Profillöcher ordnungsgemäß platziert werden (**siehe Abb.**).

**Schritt 48:** Aluminiumprofile gegen Teil **Nr.8439** drücken und dann selbstschneidende Schrauben (**Nr. 4045**) verwenden, um die Verbindung zum Profil zu sichern (**Abbildung b**). Vorbohrungen sind nicht erforderlich.

**Schritt 54:** Verankern Sie die Hütte auf einem festen Untergrund wie Beton, Asphalt oder Holzdeck mittels anmessener Schrauben und Dübeln. (Schrauben und Dübel sind nicht mitgeliefert).

\* Ziehen Sie alle Schrauben fest, sobald die Montage beendet ist.

Ziehen Sie die Schrauben und Muttern (411 & 466) nicht fest, bevor Sie den Montagevorgang abgeschlossen haben. Diese beiden Symbole zeigen an, ob ein Festziehen der Schrauben erforderlich ist oder nicht.



**Note:** Die Verankerung dieses Produkts im Untergrund ist wesentlich für seine Stabilität und Festigkeit. Sie ist unablässlich, um diesen Arbeitsschritt zu beenden, damit Ihre Garantie gültig bleibt.

## IMPORTANTE

Le rogamos lea con atención las siguientes instrucciones antes de empezar a montar este producto. Siga los distintos pasos en el mismo orden de las instrucciones. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas en el futuro.

### Consejos de cuidado y seguridad

- Por motivos de seguridad, recomendamos encarecidamente que el producto sea montado al menos por dos personas.
- Algunas piezas pueden tener bordes afilados. Por favor, tenga cuidado al manipular los componentes. Lleve siempre guantes, protección ocular y mangas largas al montar o realizar cualquier mantenimiento de su producto.
- No intente montar el producto en condiciones de viento o humedad.
- Tire todas las bolsas de plástico con seguridad; manténgalas fuera del alcance de los niños pequeños.
- Mantenga a los niños lejos del área de montaje.
- No intente montar el producto si está cansado, ha tomado drogas, medicamentos o alcohol o si es propenso a ataques de mareo.
- Cuando utilice una escalera de mano o herramientas eléctricas, asegúrese de seguir los consejos de seguridad del fabricante.
- No trepe ni se ponga de pie en el tejado.
- No se deben apoyar objetos pesados a las barras.
- No se cuelgue ni se tumbe en los perfiles.
- Mantenga el tejado y el canalón sin nieve, suciedad ni hojas.
- No es seguro pararse debajo o cerca cuando hay gran cantidad de nieve sobre el techo.
- No se apoye ni empuje el producto durante la construcción.
- Artículos calientes, como parrillas recientemente usadas, sopletes, etc. no deben ser almacenados dentro del producto.
- **Nota:** Este producto debe estar anclado a una superficie nivelada y a una base sólida. Asegúrese de que los tornillos y los anclajes sean compatibles con el tipo de base. Asegúrese de que no haya obstrucciones entre el área de ensamblaje y la posición final.

### Instrucciones de limpieza

- Limpie el producto una vez terminado el montaje.
- Cuando necesite limpiar su producto, use una solución de detergente suave y aclárelo con agua limpia fría.
- No utilice acetona, limpiadores abrasivos ni otros detergentes especiales para limpiar los paneles.

### Antes de empezar:

- Elija su sitio cuidadosamente antes del ensamblaje inicial.
- La superficie del terreno debe estar perfectamente plana, nivelada y tener una base sólida tal como concreto, asfalto, cubierta, etc.
- Prepare el lugar de instalación y fijación antes de desempacar los componentes.
- Las partes deben disponerse al alcance de la mano.
- Mantenga todas las piezas pequeñas (tornillos, etc.) en un recipiente para que no se pierdan.
- Consulte las limitaciones, requisitos, permisos y a las autoridades locales para la construcción de este cobertizo de jardín.

### Durante la instalación



Cuando encuentre el ícono de información, por favor lea con cuidado dicho paso con comentarios y asistencia adicionales.



Este ícono indica que el instalador debe estar dentro del producto.



Este ícono indica que el instalador debe estar fuera del producto.



### Atención

**Paso 3:** Coloque el panel de la pared trasera sobre el panel de la base del cobertizo, de acuerdo con el número de serie estampado (**parte 7699**).

**Paso 34:** por favor, aplique sellante de silicona (**para calafatear**) en la conexión entre ambos perfiles de aluminio (**diagrama b**), para evitar que el agua se filtre.

**Paso 45, 46:** Compruebe que los paneles y los perfiles estén conectados en la dirección correcta y que los perfiles estén colocados correctamente, como se muestra en la ilustración.

**Paso 48:** presionar el perfiles de aluminio contra la parte **#8439** y posteriormente utilice tornillos autoroscantes (**#4045**) para conectar al perfil (**gráfico b**). No se necesitan agujeros pre-perforados.

**Paso 54:** Ancle el cobertizo a una superficie sólida como hormigón, asfalto o deck de Madera; utilice tornillos y tapones adecuados. (No se suministran los tornillos y tapones).

\* Apriete todos los tornillos una vez esté completado el montaje.



No apretar los tornillos y tuercas (411 y 466) hasta que termine el proceso de ensamble. Los siguientes 2 íconos le indicarán si el ajuste de los tornillos es necesario o no.

**Nota:** Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.

## חשוב

נא לקרוא בקפידה את הוראות ההרכבה לפני תחילת הרכבת המוצר.  
נא לבצע את שלבי ההרכבה בסדר המוצג בהוראות אלה.  
נא לשמור את הוראות ההרכבה במקום בטוח לשימוש עתידי.

## הנחיות טיפול ובטיחות:

- מסיכות בטיחותיות מומלץ מאוד להרכיב את המוצר על ידי שני אנשים.
- לחלקים מסוימים יש קצוות מתכת - נא לטפל בחלקים אלו בזהירות הנדרשת.
- נא להשתמש בכפפות עבודה, משקפי מגן וביגוד ארוך במשך כל ההרכבה.
- אין לנסות להרכיב את המוצר במוזג אוויר גשום או רוחות חזקות.
- אין להרכיב את המוצר כאשר אתם עייפים, תחת השפעת תרופות מאלחשות או אלכוהול, או אם אתם בעלי נטייה לסחרחורת.
- נא להיפטר בבטחה משקיות הפלסטיק שבאריזה - להרחיק מהישג ידם של פעוטות.
- נא להרחיק ילדים קטנים מאזור ההתקנה.
- בשימוש בסולם או כל כלי עבודה חשמלי יש לעקוב אחר הוראות הבטיחות של היצרן.
- אין לנסות לטפס או ללכת על הגג.
- אין להשעין עצמים כבדים על העמודים.
- אין לתלות או להניח עצמים על העמודים.
- יש להרחיק עלים, לכלוך ושלג מהמרזב והגג.
- עומס שלג כבד על הגג עלול לפגוע בבטיחות העומדים מתחתיו או בסביבתו.
- אין להשעין חפצים כבדים או חדים על לוחות הקיר (חלון עליון).
- אל תישען על המוצר ואל תדחף אותו בעת הרכבתו.
- אין לאכסן במוצר חפצים חמים כגון גריל שנעשה בו שימוש לאחרונה, מבער ריתוך וכו'.
- הערה: יש לעגן מוצר זה למשטח ישר וליסוד מוצק בכדי לוודא את יציבותו. וודא שהברגים והעוגנים תואמים לסוג היסוד. וודא שאין חפצים החוסמים את הדרך בין אזור ההרכבה לעמדה הסופית.

## הוראות ניקוי

- כדי לנקות את המוצר יש להשתמש בסבון עדין ולרוחץ במים קרים נקיים.
- אין להשתמש באצטון, חומרי ניקוי שוחקים וסבונים מיוחדים.
- יש לנקות את המוצר בסיום ההתקנה.

## לפני ההרכבה:

- בחר בתשומת לב את מיקום ההרכבה לפני תחילת ההרכבה.
- על הקרקע להיות שטוחה ומפולסת לחלוטין ובעלת בסיס מוצק כגון: בטון, אספלט, דק מעץ וכו'.
- יש להשלים את הכנת האתר בו יוקם המחסן לפני תחילת ההרכבה.
- יש למיין את החלקים ולבדוק כמויות אל מול רשימת התכולה.
- יש להניח את חלקי ההרכבה בקרבה למקום ההרכבה. שמור את החלקים הקטנים בקערה על מנת שלא יאבדו.
- אנא בדוק מול הרשויות באם יש צורך בהיתרים כלשהם טרם הרכבת המוצר.

## במהלך ההרכבה:

כאשר מופיע סימן זה, נא לעיין בשלב ההרכבה המצוין כדי לקרוא הערות ומידע נוסף.



סמל זה מציינ שעל המרכיב להיות מחוץ למוצר.



סמל זה מציינ שעל המרכיב להיות בתוך המוצר.



## שים לב:



**שלב 3:** יש למקם את הלוח הראשון בגב המחסן בהתאם למספר המוטבע על גבי הלוח

(חלק מס' 7701).

**שלב 34 :** נא לאטום בעזרת חומר איטום סיליקון את החיבור בין שני פרופילי האלומיניום

(איור ב') כדי למנוע חדירת מים.

**שלב 45, 46:** נא לשים לב כי הלוחות והפרופילים מחוברים בכיוון הנכון והחורים שעל הפרופילים ממוקמים בצורה הנכונה ובדיוק לפי האיור.

**שלב 48:** דחף פרופילי אלומיניום נגד **חלק מס' 8439** ואז השתמש בקידוח עצמי ברגים (מס' 4045) להתחברות לפרופיל (**תרשים ב'**). אין צורך בחורים מקדימים.

**שלב 54 :** יש לעגן את המחסן אל משטח מוצק - בטון / דק עץ, בעזרת ברגים ודיבלים מתאימים (אינם כלולים באריזה)

- הדק את הברגים היטב בסיום ההרכבה. טל"ח

אין להדק את הברגים והאומים חלקים מס' 411 & 466 עד תום תהליך ההרכבה.  
שני האייקונים המצורפים מציינים אם הידוק הברגים נדרש או לא.



## שים לב:

עייגון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידותו. תוקף האחריות תלוי בהשלמת שלב זה.

**VIKTIGT**

Läs igenom dessa anvisningar noggrant innan du börjar montera boden.  
Utför stegen i den ordningsföljd som anges i dessa anvisningar.  
Behåll dessa anvisningar på ett säkert ställe för framtida bruk.

**Aktsamhets - och säkerhetsråd**

- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi starkt att produkten monteras av minst två personer.
- Vissa delar har metallkanter. Var försiktig vid hanteringen av de olika delarna.  
Använd alltid handskar, skor och säkerhetsglasögon under monteringen.
- Försök inte montera ihop produkt i blåsigt eller vått väderförhållande.
- Försök inte montera produktom du är trött, tagit droger, mediciner eller alkohol, eller om du är benägen att bli yr.
- Gör dig av med alla plastpåsar på ett säkert sätt – håll dem borta från barn.
- Håll barnen borta från monteringsområdet.
- När du använder en stege eller motordrivna verktyg, säkerställ att du följer tillverkarens säkerhetsråd.
- Klättra eller stå inte på taket.
- Häng eller lägg inte på profilerna.
- Tung föremål bör inte lutas mot stolparna.
- Håll tak och takrännor rena från snö, smuts och löv.
- Ett tungt snölager kan göra det farligt att stå under, eller i närheten av taket.
- Luta eller tryck inte på produkt under montering.
- Förvara inte heta föremål såsom nyligen använda grillar, blåslampor etc. i boden.
- **Obs. :** Denna produkt måste förankras på en plan yta och en fast grund för att säkra dess stabilitet.  
Se till att skruvar och ankare är lämpliga för typen av grund. Se även till att det inte finns hinder mellan monteringsområdet och den slutliga positionen.

**Rengöringsinstruktioner**

- Vid rengöring av Gazebo, använd ett mildt rengöringsmedel och skölj med kallt rent vatten.
- Använd inte acetone, rengöringsmedel innehållande slipmedel, eller andra specialmedel för att rengöra panelerna.
- Gör ren produkten när ihopsättningen är klar.

**Före montering**

- Välj plats noggrant innan du påbörjar monteringen.
- Markytan måste vara helt platt och jämn och ha en fast bas såsom betong, asfalt, däck etc.
- Genomför förberedelse av platsen för boden, innan du packar upp artiklar och startar monteringen.
- Sortera delarna och kontrollera gentemot listan över innehåll.
- Delarna bör läggas ut nära till hands. Lägg alla små delar (skruvar etc.) i en skål så att de inte försvinner.
- Kontakta dina lokala myndigheter hurvida tillstånd krävs innan byggnation av produkten.

**Under montering**

När du stöter på informationsikonen, vänligen referera till relevant monteringssteg för ytterligare kommentarer och assistans.



Denna ikon anger att installatören bör befinna sig inne i produkten.



Denna ikon anger att installatören bör befinna sig utanför produkten.

**Uppmärksamhet:**

**Steg 3:** Placera den första väggpanelen på baksidan av boden enligt markerat serienummer (**del 7699**).

**Steg 34:** Applicera silikon (**caulk**) tätningsmedel vid anslutningen mellan båda Aluminiumprofiler (**diagram b**) för att förhindra att vatten tränger in.

**Steg 45, 46:** Observera att paneler och profiler är anslutna i rätt riktning och att profilhål är korrekt placerade som visas på bilden.

**Steg 48:** Tryck aluminiumprofiler mot del **#8439** och använd sedan de självgående skruvarna (**#4045**) för att ansluta till profilen (**diagram b**). Inga förborrade hål behövs.

**Steg 54:** Förankra skjutet på en solid yta såsom betong, asfalt eller Trädäck; med hjälp av passande skruvar och pluggar. (Skruvar och pluggar medföljer ej).

\* Drag åt alla skruvar islutet av monteringen.

Dra inte åt skruvar och muttrar (411 & 466) förrän vid slutet av monteringsprocessen.  
Dessa 2 ikoner indikerar om skruvåtdragning är nödvändig eller ej



**Observera:** Förankring av denna produkt på marken är nödvändigt för stabilitet och styvhet.  
Det är nödvändigt att slutföra det här steget för att din garanti ska gälla.

**VIKTIG**

Les instruksjonene nøye før du begynner på monteringen av dette produktet.  
Følg stegene som forklart i instruksjonen.  
Oppbevar denne instruksjonen på et trygt sted, for fremtidig referanse.

**Sikkerhetsråd**

- Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi sterkt at produktet monteres av minst to personer.
- Noen deler har metallkanter. Vær forsiktig når du håndterer disse delene.  
Bruk alltid hansker, sko og sikkerhetsbriller ved montering.
- Ikke prøv å montere produkt under våte forhold eller ved mye vind .
- Ikke forsøk å montere produkt om du er trett, er påvirket av alkohol , narkotika eller medisiner, eller om du har lett for å bli svimmel.
- Kvitt deg med all plastposer, på en trygg måte – hold dem borte i fra barns rekkevidde.
- Hold barn borte fra monteringsområdet.
- Sikre at du følger produsentens sikkerhetsråd når du bruker stige eller elektroverktøy.
- Ikke klatre opp eller stå på taket.
- Ikke heng eller legg på profilene.
- Tunge eller skarpe gjenstander må ikke støttes opp mot veggpanelet.
- Hold tak og takrenner fri for snø, skitt og løv.
- Store snømengder på taket vil gjøre det utrygt å stå under, eller i nærheten.
- Ikke trykk eller vipp på produktet under monteringen.
- Varmt gjenstander som for eksempel brukte griller, blowtorches etc. må ikke lagres inne i produktet.
- **Merk:** Dette produktet må være forankret på en glatt overflate med et solid fundament for å sikre stabilitet. Forsikre deg om at skruer og forankringer er kompatible med fundamenttypen. Forsikre deg om at det ikke er det noen hindringer mellom monteringsområdet og sluttposisjonen.

**Vedlikehold og rengjøring**

- Rengjør produktet med mildt rengjøringsmiddel og skyll med kaldt vann.
- Bruk ikke aceton, slipende rengjøringsmidler eller andre kjemikalier på de gjennomsiktige delene.
- Rengjør produktet når monteringen er ferdig.

**Før montering**

- Velg grunnlaget med omhu før du monterer.
- Jordings overflate må være helt flat og utjevnet og ha en solid base som betong, asfalt, dekk etc.
- Gjør klar plasseringsområdet før du pakker ut deler og begynner monteringen.
- Sorter delene og sjekk dem opp mot delelisten.
- Delene bør legges ut slik at du lett kan nå dem. Hold alle små deler (skruer osv) i en bolle slik at de ikke forsvinner.
- Kontakt lokale myndigheter for å se om du trenger byggetillatelse for å sette opp dette produkt.

**Under forsamlingen**



Under monteringen vil du møte på informasjonsikonet, hvor det henvises det til det relevante monteringstrinnet for flere kommentarer og hjelp.



Dette symbolet indikerer at montøren skal befinne seg på utsiden.



Dette symbolet indikerer at montøren skal befinne seg på innsiden.



**Oppmerksomhet**

**Trinn 3:** Plasser den første veggplaten på baksiden av skuret i henhold til det stemplede serienummeret (**del 7699**).

**Trinn 34:** Tett med silikon (**fugemasse**) i tilkoblingen mellom begge aluminiumsprofilene (**diagram b**) for å hindre at vann trenger inn.


**Trinn 45, 46:** Merk at panelene og profilene er koblet i riktig retning og at profilhullene er plassert riktig, som illustrert.

**Steg 48:** Skyv aluminiumprofiler mot del **#8439** og bruk deretter selvborende skruer (**#4045**) for festing til profil (**diagram b**). Det er ingen behov for boring av hull på forhånd.

**Steg 54:** Skuret bør sikres (forankres) i en solid overflate som betong, asfalt eller Plattform av tre; bruk passende skruer og plugger. (Skruer og plugger følger ikke med.)

\* Stram alle skruer når du er ferdig med monteringen.

Ikke stram skruer og muttere (411 & 466) før du er ferdig med monteringsprosessen.  
Disse to ikonene indikerer om det er nødvendig å stramme skruene



**Merk:** Feste dette produktet i bakken for stabilitet og rigiditet.  
Det er påkrevd å følge dette steget for at garantien skal være gyldig.



## TÄRKEÄÄ

Lue nämä ohjeet huolellisesti, ennen kuin aloitat vajan kokoonpanon.  
Suorita vaiheet järjestyksellisesti esitettyjen ohjeiden mukaan.  
Säilytä nämä ohjeet varmassa paikassa myöhempiä käyttöä varten.

### Turvallisuus ohje

- Turvallisuussyistä suosittelemme, että katoksen asennukseen osallistuu vähintään kaksi henkilöä.
- Joissain osissa on metallireunat. Ole varovainen kun käsittelet osia. Käytä asennuksen aikana aina suojakäsineitä, jalkineita sekä suojalaseja.
- Älä suorita asennusta tuulisella tai sateisella säällä.
- Älä aloita asennusta jos olet väsynyt, nauttinut lääkkeitä tai alkoholia, jos tunnet huimausta tai et muuten kykene asennukseen.
- Hävitä kaikki muovisuojat huolella - älä jätä niitä lasten ulottuville.
- Pidä lapset poissa asennuspaikalta.
- Kun käytät tikkaita tai sähkötyökaluja noudata aina valmistajan antamia turva- ja käyttöohjeita.
- Ikke klatre opp eller stå på taket.
- Ikke heng eller legg på profilene.
- Tunge gjenstander bør ikke lenes mot pälene.
- Pidä katto ja räystäas puhtaana lumesta, lehdistä ja muusta roskasta.
- Katon alla, tai ympärillä seisominen voi olla vaarallista jos katon päällä on raskas lumi.
- Älä työnnä tai nojaa tuoterakenteita asennusvaiheen aikana.
- Raskaista tai teräviä esineitä ei pidä nojata seinälevyjä vasten.
- Varmista että maahankiinnitys on turvallista ja ettei maaperässä ole putkia tai sähköjohtoja.
- **Huomaa:** Tämä tuote on ankkuroitava tasatulle pinnalle ja kiinteään perustukseen, jotta varmistetaan sen vakaus. Varmista, että ruuvit ja ankkurit ovat yhteensopivia perustustyyppin kanssa. Varmista, että kokoamisalueen ja lopullisen sijoituspaikan välillä ei ole esteitä.

### Puhdistusohjeet

- Puhdista tuote miedolla pesuaineliuksella ja huuhtele puhtaalla vedellä.
- Älä käytä paneelien puhdistukseen asetonia, hankaavia tai muita erikoispuhdistusaineita.
- Puhdista tuote kokoamisen jälkeen.

### Ennen kokoamista

- Valitse paikka huolellisesti ennen kokoamista.
- Maan pinnan on oltava täysin tasainen ja suora, ja perustan oltava kiinteä, kuten betoni, asfaltti, puukansi, jne.
- Tee paikan valmistelut valmiiksi ennen kuin purat osta pakkauksesta ja aloitat kokoamisen.
- Lajittele osat ja tarkasta ohjeen mukainen sisältö.
- Osat on sijoiteltava käden ulottuville. Pidä kaikki pienet osat (ruuvit yms.) astiassa, jotta ne eivät pääse hukkumaan.
- Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta koskien mahdollisia ennen tuotteen kokoamista tarvittavia lupia.

### Vaiheet



Kun havaitset lisätietokuvakkeen, huomioi sen kohdan asennukseen tarkoitetut lisäohjeet ja neuvot.



Tämä kuva ilmaisee, että asentajan on oltava tuotteen sisällä.



Tämä kuva ilmaisee, että asentajan on oltava tuotteen ulkopuolella.



### Huomio:

**Vaihe 3:** Aseta ensimmäisen seinälevyn vajan takaosaan leimatun sarjanumeron (**osa 7699**) mukaan.

**Vaihe 34:** Lisää silikonitiivistettyä alumiinikappaleiden (**piirros b**) liitoksen väliin, estääksesi veden tihkumisen sisään.

**Vaihe 45, 46:** Huomioi, että paneelit ja profiilit on kiinnitetty oikeasuuntaisesti ja että profiilien reiät on asetettu oikein havainnollistetulla tavalla.

**Vaihe 48:** Työnnä alumiiniprofiili osaa **#8439** vasten ja käytä sitten itseporautuvia ruuveja (**#4045**) yhdistääksesi profiiliin (**kaavio b**).

Etukäteen tehtyjä reikiä ei tarvita.

**Vaihe 54:** Ankkuroi suoja kiinteään pintaan, kuten betoni, asfaltti tai puulattia; sopivilla ruuveilla ja tulpilla.

(Ruuvit ja tulpat eivät sisälly toimitukseen).

- Kiristä kaikki ruuvit asennuksen loppuun.

Älä kiristä ruuveja eikä muttereita (411 & 466) ennenkuin kokoonpanoprosessi on saatettu päätökseen. Nämä 2 kuvakkeet ilmaisevat tarvitaanko kiristää ruuveja vai ei



**Huomaa:** tuotteen ankkurointi maahan on välttämätöntä sen vakauden ja jäykkyyden kannalta. Se vaaditaan tässä vaiheessa, jotta takuu olisi voimassa.

**VIGTIGT**

Læs venligst vejledningen omhyggeligt, inden du begynder at montere dette produkt. Udfør venligst trinene i den rækkefølge de er angivet i vejledningen. Opbevar denne vejledning et sikkert sted for fremtidig reference.

**Hoito ja turvaohjeet**

- Af sikkerhedsårsager anbefaler vi kraftigt at dette produkt monteres af minimum 2 personer.
- Nogle dele har metalkanter. Udvis venligst forsigtighed, når disse komponenter håndteres. Bær altid handsker, sko og beskyttelsesbriller under montering.
- Forsøg ikke at montere produkt i blæsevej, eller under våde forhold.
- Forsøg ikke at samle produkt, hvis du er træt, har taget stoffer, medicin, eller alkohol, eller hvis du lider af svimmelhed.
- Bortskaf alle plastikposer på sikker vis - hold dem uden for børns rækkevidde væk.
- Hold børn væk fra monteringsområdet.
- Når du anvender en trappestige, eller elektriske værktøjer, så vær sikker på at du følger producentens sikkerhedsanvisninger.
- Kravl eller stå ikke på taget.
- Hæng ikke eller læg på profilerne.
- Tunge genstande bør ikke lænes op ad pælene.
- Hold taget og tagrenden fri for sne, snavs og blade.
- Det er farligt at stå under eller tæt ved taget, hvis det er belastet af store mængder sne.
- Læn dig ikke mod produkt og skub ikke til det under monteringen.
- Varme ting såsom netop brugte griller, blæselamper osv må ikke opbevares i produkt.
- **Bemærk:** Dette produkt skal forankres på en jævn overflade og et solidt fundament for at sikre stabiliteten. Sørg for, at skruer og ankre er kompatible med fundamenttypen. Sørg for, at der ikke er forhindringer imellem samlingsområdet og den endelige position.

**Rengøringsvejledning**

- Anvend en mild rengøringsopløsning, for at rengøre havepavillonen, og skyl med rent koldt vand.
- Anvend ikke acetone, slibende rengøringsmidler, eller andre specialrengøringsmidler til at rengøre panelerne.
- Rengør produktet, når monteringen er udført.

**Før montering**

- Vælg stedet omhyggeligt inden du påbegynder samlingen.
- Gulvoverfladen skal være helt flad og vandret, og have solid grund under sig såsom beton, asfalt, etagedæk osv.
- Færdiggør forberedelse inden udpakning af dele og begyndelse montering.
- Sorter delene og kontroller dem i forhold til indholdslisten.
- De forskellige dele bør lægges ud, så de er lettilgængelige. Put alle de små dele (skruer osv.) i en skål, så de ikke bliver væk.
- Henvend dig venligst til de lokale myndigheder hvis en tilladelse er påkrævet inden produktet konstrueres.

**Under monteringen**

Når du støder på informationsikonet, bedes du venligst se det relevante monteringsstrin for yderligere kommentarer og hjælp.



Dette ikon indikerer, at installatøren skal befinde sig inde i for produktet



Dette ikon indikerer, at installatøren skal befinde sig uden for produktet

**OBS:**

**Trin 3:** Placér det første vægpanel bagerst i skuret, i henhold til det trykte serienummer (**del 7699**).

**Trin 34:** Påfør silikonefugemasse (**tætningsmateriale**) mellem de to aluminiumsprofiler (**diagram b**) for at forhindre vand i at sive ind.

**Trin 45, 46:** bemærk at paneler og profiler er forbundet i den rigtige retning, og at profilhullerne befinder sig det rigtige sted som vist.

**Trin 48:** Tryk aluminiumsprofiler mod del **#8439** og brug derefter selvborende skruer (**#4045**) til at forbinde den med profiler (diagram b). Forborede huller er ikke nødvendige.

**Trin 54:** Du skal forankre skuret på en fast overflade, såsom beton, asfalt eller trægulv; brug egnede skruer og plugs. (Skruer og møtrikker medfølger ikke).

\* Stram alle skruer når du er ferdig med monteringen.

Stram ikke skruer og møtrikker (411 og 466), før monteringsproceduren er afsluttet. Disse 2 ikoner indikerer, om skruerne skal strammes eller ej



**Bemærk venligst:** Forankring af dette produkt til jorden er afgørende for dets stabilitet og styrke. For at sikre gyldigheden af din garanti, kræves det, at du gennemfører dette trin.

**BELANGRIJK!**

Alstublieft lees deze handleiding voor u begint met het assembleren van het product.  
Alstublieft volg de stappen in de volgorde zoals vermeld staat in deze instructie.  
Bewaars deze instructies op een goede plek.

**Veiligheid en voorzorgsmaatregelen**

- Vanwege veiligheidsredenen is het advies om dit product met minimaal twee personen te assembleren.
- Wees voorzichtig, sommige metalen onderdelen hebben scherpe randen.  
Draag tijdens de complete assemblage veiligheidsschoenen-, bril en handschoenen.
- Probeer niet de Artikel tijdens winderig of regenachtig weer op te bouwen.
- Niet opbouwen bij vermoeidheid, wanneer onder invloed van drugs, medicatie of alcohol, of bij duizeligheid tijdens het bukken.
- Verwijder de plastic verpakking veilig en houdt deze buiten bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet in de buurt van tijdens de opbouw.
- Bij het gebruik van trapladders of elektrisch gereedschap hanteer dan altijd de bijbehorende veiligheidsinstructies.
- Niet op het dak staan of klimmen.
- Hang niet op of leg op de profielen.
- Geen zware voorwerpen tegen de standers plaatsen.
- Houdt de goot vrij van bladeren, sneeuw en vuil.
- Zware sneeuwbelasting op het dak kan het onveilig maken om eronder of in de buurt ervan te staan.
- Læn dig ikke mod produkt og skub ikke til det under monteringen.
- Varme ting såsom netop brugte griller, blæselamper osv må ikke opbevares i produkt.
- **Opmerking:** dit product moet worden verankerd op een geëgaliseerd oppervlak en een stevige ondergrond om de stabiliteit te garanderen. Zorg ervoor dat schroeven en ankers compatibel zijn met het funderingstype. Zorg ervoor dat er geen obstructies zijn tussen het montagegebied en de eindpositie.

**Schoonmaak instructies**

- Om de Artikel schoon te maken, gebruik slecht milde reinigers en spoel dit af met schoon en koud water.
- Gebruik geen aceton, schurende detergents of andere speciale middelen voor het reinigen van de panelen.
- Maak het product schoon na assemblage.

**Vóór de vergadering**

- Kies deze locatie zorgvuldig voordat u begint met de montage.
- Het grondoppervlak moet perfect vlak en waterpas zijn en een stevige ondergrond hebben zoals beton, asfalt, een dek enz.
- Voltooi de voorbereiding van de locatie voordat u onderdelen uitpakt en begint met de montage.
- Sorteert de onderdelen en controleert dit met de materiaallijst
- Onderdelen moeten dicht bij de hand liggen. Bewaar alle kleine onderdelen (schroeven, enz.) in een kom zodat je ze niet verliest.
- Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten of er bepaalde vergunningen vereist zijn voordat u het product gaat bouwen.

**Tijdens de Assemblage**

Wanneer dit informatie icoon vermeldt staat, refereer naar de relevante assemblagestap voor bijbehorende opmerkingen en assistentie.



Dit pictogram geeft aan dat de persoon die het product installeert zich in het product zou moeten bevinden.



Dit pictogram geeft aan dat de persoon die het product installeert zich buiten het product moet bevinden.

**Attentie:**

**Stap 3:** Plaats het eerste wandpaneel aan de achterkant van het schuurtje, volgens het gestempelde serienummer (**part 7699**).

**Stap 34:** Breng siliconenkit aan op de verbinding tussen de beide aluminium profielen (**diagram b**) om te voorkomen dat er water naar binnen sijpelt.


**Stap 45, 46:** zorg ervoor dat panelen en profielen in de juiste richting verbonden zijn en dat profielgaten juist geplaatst zijn, zoals afgebeeld.

**Stap 48:** Druk het aluminium profielen tegen onderdeel **nr. 8439** aan en gebruik dan de zelftappende schroeven (**nr. 4045**) om het profiel te bevestigen (**diagram b**). Het is niet nodig om eerst gaatjes te boren.

**Stap 54:** Veranker de schuur op een stevige ondergrond zoals beton, asfalt of houten dek; gebruik geschikte schroeven en pluggen. (Schroeven en pluggen worden niet meegeleverd.)

\* Draai op het einde van de montage alle schroeven stevig vast.

Draai schroeven en moeren (411 & 466) niet vast voordat het montageproces compleet is. Deze 2 icoontjes geven+B5 aan of het vastdraaien van schroeven is vereist.



**Let op:** Verankering van dit product aan de grond is van essentieel belang voor de stabiliteit en stevigheid. Deze fase dient te worden voltooid, om uw garantie geldig te laten blijven.

**IMPORTANTE**

Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare a montare questo prodotto. Si prega di andare passo passo nell'ordine indicato in queste istruzioni. Conservare le istruzioni in un luogo sicuro per un futuro riferimento.

**Consigli di cura e sicurezza**

- Per motivi di sicurezza si consiglia vivamente che il prodotto sia assemblato da almeno due persone.
- Alcuni componenti hanno dei bordi in metallo. Si prega di prestare attenzione quando si maneggiano questi componenti. Indossare sempre guanti, scarpe e occhiali di protezione durante il montaggio.
- Non cercare di montare il Prodotto in presenza di vento o pioggia.
- Non tentare di montare il Prodotto se siete stanchi, avete preso droghe, farmaci o alcool, o se siete inclini a vertigini.
- Smaltire tutti i sacchetti di plastica in modo sicuro - tenerli lontani dalla portata dei bambini.
- Tenere i bambini lontani dalla zona di assemblaggio.
- Quando utilizzate una scala o strumenti di potenza, assicuratevi di seguire i consigli di prudenza del produttore.
- Non salite o rimanete in piedi sul tetto.
- Do not hang or lay on the profiles.
- Gli articoli pesanti non devono essere appoggiati contro i pali.
- Tenere tetto e grondaie pulite da neve, sporco e foglie.
- Un forte carico di neve sul tetto può rendere pericoloso stare al di sotto o nelle vicinanze.
- Non appoggiarsi o spingere la prodotto durante la sua costruzione.
- Oggetti roventi quali griglie o bruciatori per saldature usati di recente ecc., non devono essere introdotti nella Prodotto.
- **Nota:** Questo prodotto deve essere ancorato a una superficie livellata e solida fondamenta per assicurarne la stabilità. Assicurarsi che viti e ancoraggi siano compatibili con il tipo di fondamenta. Assicurarsi che non ci siano ostruzioni tra l'area di montaggio e la posizione finale.

**Istruzioni per la pulizia**

- Per pulire il Prodotto, utilizzare un detergente delicato e risciacquare con acqua pulita fredda.
- Non utilizzare acetone, detergenti abrasivi o altri detergenti speciali per la pulizia dei pannelli.
- Pulisci il prodotto una volta che il montaggio è completo.

**Prima dell'Assemblea**

- Scegliete con cura il vostro luogo di montaggio prima di assemblare.
- Il terreno delle superficie deve essere perfettamente piatto e livellato e deve avere una solida base come cemento, asfalto, terra, ecc.
- Completare la preparazione del posto prima di disimballare le parti e iniziare ad assemblare.
- Ordinare i componenti e verificare con l'elenco contenuto
- Le parti devono essere poste a portata di mano. Conservare tutte le piccole parti (viti, ecc.) in una bacinella per evitare di perderle.
- Si prega di consultare le vostre autorità locali in caso siano richiesti permessi prima di costruire il prodotto.

**Durante il Montaggio**

Quando si incontra l'icona delle informazioni, fare riferimento al passo di montaggio rilevante per ulteriori commenti e assistenza.



Questa icona indica che l'installatore deve essere all'interno del prodotto



Questa icona indica che l'installatore deve essere all'esterno del prodotto

**Attenzione:**

**Passo 3:** Sistemare il pannello della prima parete nella parte posteriore del capanno, secondo il numero di serie stampato (**parte 7769**).

**Passo 34:** si prega di applicare il silicone sigillante (**stucco**) al collegamento tra entrambi i profili di alluminio (**diagramma b**), in modo da evitare infiltrazioni d'acqua.


**Passo 45, 46:** si noti che i pannelli e i profili siano collegati nella giusta direzione e che i fori del profilo siano posizionati correttamente, come raffigurato.

**Passo 48:** spingi i profili di alluminio contro il componente **#8439** e poi usa delle viti autofilettanti (**#4045**) per connettere il profilato (**diagramma b**). Non è necessario alcun foro preliminare.

**Passo 54:** Fissare il casotto su una superficie solida come cemento, asfalto o piattaforma in legno; utilizzare viti e tasselli appropriati (Le viti e i tasselli non sono forniti).

\* Stringi tutte le viti al termine del montaggio.

Non serrare viti e dadi (411 & 466) fino alla fine del processo di assemblaggio. Queste 2 icone indicano se è necessario o meno serrare le viti



466



411

Nota bene: il fissaggio di questo prodotto a terra è essenziale per ottenere stabilità e rigidità. Affinché la garanzia sia valida è necessario completare questo passaggio.

**DÔLEŽITÉ**

Pred začiatkom montáže tohto prístrešku si, prosím, dôkladne prečítajte pokyny. Kroky vykonajte v poradí uvedenom v týchto pokynoch. Tieto pokyny si ponechajte na bezpečnom mieste pre prípad potreby ich použitia v budúcnosti.

**Rady ohľadne starostlivosti a bezpečia**

- Z dôvodu bezpečnosti výrazne odporúčame, aby výrobok montovali aspoň dvaja ľudia.
- Niektoré časti majú kovové hrany. Pri zaobchádzaní s časťami buďte opatrní. Počas montáže vždy noste rukavice, topánky a bezpečnostné okuliare.
- Nesnažte sa výrobok zmontovať počas veterného počasia alebo vlhka.
- Nepokúšajte sa o montáž výrobok, ak ste unavený, užili ste lieky, drogy alebo alkohol, alebo ak máte sklon k závratom.
- Bezpečne odstráňte všetky plastové obaly – udržiujte ich mimo dosahu malých detí.
- Udržujte deti mimo oblasti montáže.
- Pri používaní schodkového rebríka alebo elektrického náradia sa ubezpečte, že nasledujete bezpečnostné pokyny výrobcu.
- Nelezte na strechu a nestavajte sa na ňu.
- Neopierajte ani nekladajte na profily.
- O opory neopierajte ťažké predmety.
- Strechu a odkvapky čistite od snehu, špiny a lístia.
- Ak je na streche veľa ťažkého snehu, môže byť nebezpečné stáť či už pod ňou alebo v jej blízkosti.
- Počas jeho montáže sa o výrobok neopierajte a ani naň netlačte.
- V prístrešku neskladujte horúce predmety, ako napríklad nedávno použité grily, opaľovacie lampy a podobne.
- **Poznámka:** Tento výrobok musí byť ukotvený na vyrovnaný povrch a pevný základ, aby bola zaistená jeho stabilita. Uistite sa, že skrutky a kotvy sú kompatibilné s typom základu. Uistite sa, že medzi oblasťou zostavy a konečnou polohou nie sú žiadne prekážky.

**Pokyny na čistenie**

- Na vyčistenie výrobku použite jemný roztok saponátu s vodou a opláchnite ho čistou studenou vodou.
- Na čistenie panelov nepoužívajte acetón, abrazívne čističe alebo iné špeciálne čistiace prostriedky.
- Po ukončení montáže vyčistite výrobok.

**Pred Montážou**

- Pred začiatkom montáže si starostlivo vyberte svoje stránky.
- Povrch zeme musí byť dokonale rovný a musí mať pevnú základňu, napríklad betón, asfalt, plošinu, atď.
- Kompletná príprava miesta pred rozbalením dielov a začiatkom montáže.
- Roztriedte diely a skontrolujte ich so zoznamom obsahujúcich dielov.
- Súčasti by mali byť položené na dosah ruky. Uchovávajte všetky malé časti (skrutky, atď) v miske aby sa nestratili.
- Prosím, poradte sa so svojím miestnym orgánom prípadné povolenie je potrebné vystavať zápojom.

**Počas montáže**

Pri montáži sa stretnete s informačným symbolom, pozrite sa do príslušného montážneho kroku pre ďalšie pripomienky a pomoc.



Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať vo vnútri výrobku.



Táto ikona označuje, že montér sa má nachádzať mimo výrobku.

**Pozor:**

**Krok 3:** Umiestnite prvý stenový panel na zadnú časť prístrešku podľa vyrazeného sériového čísla (**časť 7769**).

**Krok 34:** Prosím, aplikujte tesniaci silikón na prípojku medzi oboma hliníkovými profilmi (**nákres b**), aby sa predišlo presiaknutiu vody.


**Krok 45, 46:** Upozorňujeme, že je potrebné panely a profily spojiť v správnom smere a tiež, že otvory profilu je potrebné umiestniť správne, ako je to znázornené na obrázku.

**Krok 48:** Zatlačte hliníkový profil oproti **#8439** a následne použite samovrtacie skrutky (**#4045**) na pripojenie ku profilu (**ilustrácia b**). Nie sú potrebné žiadne predvrtané otvory.

**Krok 54:** Ukotvite prístrešky na pevnom povrchu, ako je betón, asfalt či drevená podlaha; použite vhodné skrutky a hmoždinky. (Skrutky a hmoždinky nie sú súčasťou dodávky).

\* Na konci montáže, prosím, dotiahnite všetky skrutky.

Nedotahujte skrutky a matice (411 & 466) až do dokončenia procesu montáže. Tieto 2 ikony označujú, či je potrebné skrutky dotiahnuť alebo nie



**Poznámka:** Ukotvenie tohto výrobku na zem, je potrebné pre jeho stabilitu a tuhosť. Vyžaduje sa na dokončenie tejto fázy, aby platila záruka.

**POMEMBNO**

Pazljivo preberite ta navodila, preden začnete sestavljati ta izdelek.  
Izvedite korake v zaporedju, kot je navedeno v teh navodilih.  
Ta navodila shranite na varnem mestu za kasnejšo uporabo.

**Varnostni nasvet**

- Zaradi varnostnih razlogov močno priporočamo, da izdelek sestavljata najmanj dve osebi.
- Nekateri deli lahko imajo ostre robove. Pri ravnanju s komponentami bodite previdni.  
Vedno nosite rokavice, čevlje, zaščitna očala in dolge rokave, ko sestavljate ali izvajate vzdrževanje vašega izdelka.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti v vetrovnih ali mokrih pogojih.
- Izdelka ne poskušajte sestaviti, če ste utrujeni, ste zaužili droge, zdravila ali pili alkohol, ali če ste nagnjeni k omotici.
- Varno odstranite vse plastične vrečke - hranite jih izven dosega majhnih otrok.
- Otroke držite stran od območja za sestavljanje.
- Pri uporabi lestve ali električnih orodij se prepričajte, da upoštevate varnostne nasvete proizvajalca.
- Ne vzpenjajte se ali stojte na strehi.
- Ne obešajte se ali ležite na profilih.
- Ne naslanjajte težkih predmetov na drogeve.
- Na strehi in v žlebovih se ne sme nabrati sneg, umazanija in listi.
- Zaradi visoke obremenitve s snegom na strehi, se lahko pojavi nevarnost za stanje pod ali v bližini strehe.
- Med montažo se ne naslanjajte na izdelek in ga ne potiskajte.
- V izdelek ni dovoljeno hraniti vročih stvari kot so žar, spajkalnik idr.
- **Opomba:** Ta izdelek mora biti pritrjen na izravnano površino in trden temelj, da se zagotovi njegova stabilnost. Prepričajte se, da so vijaki in sidra združljivi z vrsto temelja.  
Prepričajte se, da med območjem montaže in končnim položajem ni ovir.

**Navodila za čiščenje**

- Za čiščenje izdelka uporabite blago raztopino detergenta in sperite s hladno čisto vodo.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte acetona, abrazivnih čistil ali drugih posebnih detergentov.
- Očistite izdelek, ko je sklop sestavljen.

**Pred sestavljanjem**

- Preden začnete sestavljanje, previdno izberite mesto postavitve.
- Površina tal mora biti povsem ravna in izravnana in imeti trdno podlago, kot je npr. beton, asfalt, krov itd.
- Pripravo površine zaključite pred razpakiranjem delov in začetkom montaže.
- Razvrstite dele in preverite seznam delov.
- Dele razprostrite v bližini. Vse majhne dele (vijake itd.) shranjujte v posodo, da se ne izgubijo.
- Prosimo, obrnite se obrnite na lokalne organe, če so potrebna dovoljenja pred postavitvijo izdelka.

**Med sestavljanjem**

Med sestavljanjem boste naleteli na ikono z informacijo. Prosimo, glejte zadevni korak sestavljanja glede dodatnih komentarjev in pomoči.



Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljavalec znotraj proizvoda.



Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljavalec izven proizvoda.

**Pozor**

**3. korak:** Namestite panel zadnje stene na osnovni panel lope, v skladu z odtisnjeno serijsko številko (**del #7769**) Sestavljanje vrat.

**Korak 34:** Na spoju med obema nanesite silikonsko tesnilno maso aluminijasti profili (**slika b**), da preprečimo, da bi voda vstopila.


**Korak 45, 46:** Paneli in profili so povezani v pravo smer, profilne luknje je potrebno namestiti kot prikazano.

**Korak 48:** Potisnite aluminijaste profile v del **#8439** in nato uporabite samoprebojne vijake (**#4045**) za pritrditev k profilu (**diagram b**). Predhodno vrtanje lukenj ni potrebno.

**Korak 54:** Lopo pritrdite na trdno podlago, na primer beton, asfalt ali lesene deske. Uporabite ustrezne vijake in zatiče. (Vijaki in zatiči niso priloženi).

\* Ko je sestavljanje končano, zategnite vse vijake.

Ne pritegnite vijakov in matic (411 in 466), dokler ne zaključite postopka sestavljanja.  
Ti 2 ikoni označujeta, ali je potrebno pritegovanje vijakov ali ne.



**Opomba:** Sidranje tega proizvoda v tla je bistvenega pomena za njegovo stabilnost in togost. To fazo morate dokončati, da bo vaša garancija veljavna.

## OLULINE

Palun tutvuge käesolevate juhistega põhjalikult enne seda, kui alustate selle toote kokkupanemist. Palun teostage nimetatud sammud käesolevates juhistes mainitud järjekorras. Palun hoidke käesolevad juhised turvalises kohas alles, et tulevikus neid kasutada.

### Ohutusnõuanded

- Ohutuskäitlusele soovitame toodet kokku panna vähemalt kahel inimesel.
- Mõnel osal võivad olla teravad ääred. Palun olge koostisosade käsitlemisel ettevaatlik. Kandke oma toodet kokku pannes või selle juures hooldustöid teostades alati kindaid, jalanõusid, ohutusprille ja pikki varrukaid.
- Ärge üritage toodet kokku panna tuulistes või märgades tingimustes.
- Ärge üritage toodet kokku panna, kui olete väsinud, olete tarbinud uimasteid, ravimeid või alkoholi, või kui muutute kergesti uimaseks.
- Vabanegige kõigist plastikkottidest turvaliselt - vältige nende sattumist väikeste laste käeulatusse.
- Vältige laste sattumist eseme kokkupanemiselale.
- Kasutades treppredelit või elektrilisi tööriistu, veenduge, et järgite tootja ohutusjuhiseid.
- Ärge ronige katusele ega seiske katusel.
- Ärge rippuge ega lebage profiilidel.
- Raskeid artikleid ei tohiks nõjatuda postide vastu.
- Hoidke katus ja renn lumest, mustusest ja lehtedest puhtana.
- Raske lumekoorem katusel võib muuta katuse all või selle läheduses seisemise ebatavaliseks.
- Ärge nõjatuge toode vastu või lükake seda kokkupanekul.
- Kuumad esemed, nagu hiljututi kasutatud grill, leeklamp jm ei tohi hoida toode.
- **Märkus:** Toodet tuleb kinnitada tasapinnale ja tugevale aluspinnale, et tagada selle stabiilsus. Veenduge, et kruvid ja kinnitused on vastavad aluspinna tüübile. Veenduge, et puuduvad takistused kokkupanekupiirkonna ja lõppasendi vahel.

### Puhastusjuhised

- Toodet puhastamiseks kasutage pehmet pesuvahendilahust ja küürige toodet puhta külma veega.
- Ärge kasutage paneelide puhastamiseks atsetooni, abrasiivseid puhastusaineid ega muid erilisi detergente.
- Puhastage toodet siis, kui selle kokkupanek on lõppenud.

### Enne kokkupanekut

- Valige kokkupaneku eelselt hoolikalt selleks sobiv koht.
- Aluspind peab olema täiesti tasane ja kindel ning tugeva põhjaga, nagu asfalt, betoon, tekk jms.
- Lõpetage piirkonna ettevalmistamine enne osade lahtivõtmist ja kokkupanemisega alustamist.
- Sorteerige osad ära ja kontrollige, et kõik osade nimekirjas leiduvad osad on olemas.
- Soovitame asetada detailid käeulatusse. hoida väikeste osi (kruvisid jms) kausis, et vaha ära ei kaoks.
- Palun konsulteerige oma kohalike võimudega, kui toote kokkupanekuks on tarvis lubasid.

### Kokkupaneku ajal



Kui märkate informatsioonikooni, vaadake täiendavaid märkuseid ja juhiseid vastava paigaldussammu alt.



See ikoon viitab sellele, et paigaldaja peaks paiknema toote sees.



See ikoon viitab sellele, et paigaldaja peaks paiknema väljaspool toodet.



### Tähelepanu:

**Samm 3:** Asetage esimesena paika kuuri tagaseina plaat vastavalt sellele olevale seerianumbrile (**osa 7769**).

**samm 34:** Kandke kummagi aluminiumpiirli ühenduskohale silikooni (**tihendusainet**) (**joonis b**), et takistada vee sissebummist.

**Samm 45, 46:** veenduge, et paneelid ja profiilid on ühendatud õiges suunas, ning et profiili augud on paigutatud korrektselt, nagu on illustreeritud.

**Samm 48:** Lükka alumiiniumprofiilid vastu detaili nr **#8439** ja kasuta seejärel isepuurivaid kruvisid (**#4045**) profiili külge kinnitamiseks (**joonis b**).

Aukude ettepuurimine pole vajalik.

**Samm 54:** Ankurdage kuur tugeva aluspinna külge, betoon, puidust tekk, puittekk; kasutades alusega sobivaid kruvisid ja tüübleid.

\* Pinguldage kruvid alles siis kui toodet on komplekteeritud.

Ärge tihendage kruvisid ja mutreid (411 & 466) enne kokkupaneku lõppu. Need 2 ikooni näitavad, kas kruvisid tuleb tihendada või mitte.



**Märge:** Toodet pinnasisse ankurdamine on stabiilsuse ja jäikuse tagamiseks vältimatu. Selle etapi teostamine on garantii kehtimiseks kohustuslik.

**FONTOS**

A termék összeállítása előtt kérjük, olvassa át alaposan ezeket az utasításokat.  
A lépéseket az útmutatónak megfelelő sorrendben végezze el.  
Tartsa meg ezt az útmutatót egy biztonságos helyen, hogy később is használhassa.

**Kezelési és biztonsági tanácsok**

- Biztonsági okokból javasoljuk, hogy a terméket legalább két ember szerelje össze.
- Egyes részek fémszegélyekkel rendelkeznek. Kérjük, legyen óvatos az alkatrészekkel való munka során. Mindig viseljen kesztyűt, cipőt és védőszemüveget az összeszerelés során.
- Ne kísérelje meg a termék szeles, vagy nedves körülmények között összeszerelni.
- Ne próbálja meg összeszerelni a termék, ha fáradt, ha kábítószert fogyasztott, ha gyógyszert vett be, vagy alkoholt fogyasztott, vagy ha hajlamos a szédülésre.
- Az összes műanyag zacskót óvatosan távolítsa el - tartsa ezeket távol a kisgyermekektől.
- Tartsa távol a gyermekeket az összeszerelési területtől.
- Ha létrát, vagy elektromos kéziszerszámokat használ, ügyeljen arra, hogy mindig kövesse azon gyártók biztonsági előírásait.
- Ne másszon fel, vagy álljon a tetőre.
- Ne akassza le, ne feküdjön a profilokra.
- Nehéz tárgyakat nem szabad a pilléreknek támasztani.
- Tartsa tisztán a tetőt és az ereszcatornákat tisztítsa meg a hótól és levelektől.
- A tetőn lévő nehéz hó miatt nem biztonságos a tető alatt és a közelében állni.
- Ne hajtja le a terméket építés közben.
- Ne tároljon olyan forró tárgyakat, mint pl. egy röviddel azelőtt használt kerti grillt, gázüzemű forrasztópisztolyt, stb.
- **Megjegyzés:** A termék stabilitásának biztosítása érdekében azt egy vízszintes felülethez és egy szilárd alaphoz kell rögzíteni. Ügyeljen arra, hogy a csavarok, rögzítőelemek megfeleljenek az alap típusának. Fontos, hogy az összeszerelési terület és a végleges hely között ne legyenek akadályok.

**Tisztítási útmutató**

- Amikor a termék tisztításra szorul, használjon enyhe tisztítószert, majd öblítse le hideg, tiszta vízzel.
- A panelek tisztításához ne használjon acetont, súrolószereket, vagy egyéb speciális tisztítószereket.
- A terméket csak a felszerelést követően tisztítsa meg.

**Összeszerelés előtt**

- Mielőtt megkezdene az összeszerelést, gondosan válassza meg annak helyét.
- A alapnak tökéletesen síknak és egyenletesnek, valamint szilárdnak kell lennie, például beton, aszfalt, hajópadló stb.
- A hely előkészítését végezze el még az alkatrészek kicsomagolása és az összeszerelés megkezdése előtt.
- Ellenőrizze, hogy megvan-e minden alkatrész, mely az alkatrészek tartalomjegyzékében található.
- Az alkatrészeket lehetőleg a közelben helyezze el. Tartsa a kis alkatrészeket (csavarokat stb.) egy táliban, hogy ne vesszenek el.
- Forduljon a helyi önkormányzatokhoz, esetleges építési engedélyek beszerzése érdekében.

**During Assembly**

Ha az információs ikont látja, nézzen utána a hozzá tartozó összeállítási lépésnek, valamint a további megjegyzéseknek és segítségnek.



Ez az ikon jelzi, hogy az összeszerelőnek a "termék" belsejében kell lennie.



Ez az ikon jelzi, hogy az összeszerelőnek a "terméken" kívül kell lennie.

**Figyelem:**

**3. lépés:** Helyezze a hátsó falpanelt tárolóház alapjára, a rábélyegzett sorozatszám szerint (**7769-as számú elem**).

**34. lépés:** Kérjük, felhordjon szilikon tömítőanyagot a kettő közötti csatlakozásra Alumínium profilok (**b ábra**) a víz beszivárgásának megakadályozása érdekében

**45. 46. lépés:** Ügyeljen arra, hogy a panelek és a profilok a megfelelő irányba legyenek csatlakoztatva, és hogy a lyukak a profilokon helyesen legyenek elhelyezve, mint ahogy az ábrán is látható.


**48. lépés:** Nyomja az alumínium profilokat a **8439**-es számú elemhez, majd az önfúró csavarokkal (**4045 sz.**) csatlakoztassa a profilhoz ("**b**" ábra).

Nincs szükség előfúrássra.

**54. lépés:** A kültéri tárolóházat szilárd felületre, például betonra vagy aszfaltra kell rögzíteni, Fa hajópadló; használjon megfelelő csavarokat és tipliket. (Csavarokat és tipliket a csomagolás nem tartalmaz).

\* Húzza meg az összes csavart az összeszerelés befejezése után.

Ne húzza meg a csavarokat és anyákat (411 és 466) az összeszerelés befejezéséig. Ezek a két ikon jelzi, hogy szükséges-e a csavarok meghúzása.



466

411

**Jegyzet:** A termék rögzítése a talajhoz elengedhetetlen annak stabilitásához és merevségéhez. Ezt a jótállás érvényesítése érdekében is el kell végezni.



## Ważne

Przed przystąpieniem do montażu produktu prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcją oraz o przeprowadzanie poszczególnych etapów montażu w kolejności określonej w niniejszej instrukcji. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do przyszłego użytku.

## Porada bezpieczeństwa

- Ze względów bezpieczeństwa zalecamy wykonanie montażu produktu przez co najmniej dwie osoby.
- Niektóre części posiadają ostre krawędzie. Należy zachować ostrożność podczas montażu. Należy zawsze nosić rękawice, buty oraz okulary ochronne podczas montażu bądź konserwacji produktu
- Nie należy wykonywać montażu podczas występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz lub wiatr.
- Nie należy wykonywać montażu w przypadku odczuwania zmęczenia, znajdowania się pod wpływem środków odurzających, leków, alkoholu lub w przypadku podatności na zawroty głowy.
- Należy w bezpieczny sposób usunąć wszystkie plastikowe torby - trzymać je poza zasięgiem dzieci.
- Trzymaj dzieci z dala od miejsca wykonywania montażu.
- Podczas korzystania z drabiny lub elektronarzędzi, upewnij się, że postępujesz zgodnie z zaleceniami bezpieczeństwa producenta.
- Ne másszon fel, vagy álljon a tetőre.
- Ne akassa le, ne fekdjön a profilokra.
- Nehéz tárgyat nem szabad a pilléreknek támasztani.
- Chroń dach i rynnę przed zalegającym śniegiem, ziemią oraz liśćmi.
- Zalegający śnieg może spowodować uszkodzenie produktu, przez co może on stanowić zagrożenie dla osób znajdujących się wewnątrz lub w pobliżu.
- Podczas montażu nie naciskaj na produkt ani się o niego nie opieraj.
- Nie należy przechowywać gorących przedmiotów, na przykład niedawno używanych grillów, lamp lutowniczych itp. w produkt.
- **Uwaga:** Powinieneś przymocować produkt bezpośrednio do stałego podłoża; Upewnij się, że nie ma żadnych przeszkód pomiędzy miejscem montażu i ostateczną pozycją.

## Instrukcje czyszczenia

- Do czyszczenia altany należy użyć delikatnego środka czyszczącego i spłukiwać zimną wodą.
- Do mycia paneli nie używaj acetonu, ściernych środków czyszczących ani innych substancji chemicznych.
- Wyczyść produkt po zakończonym montażu.

## Przed montażem

- Wybierz swoją witrynę dokładnie przed rozpoczęciem montażu.
- Podłoga musi być idealnie płaska i wyrównana a także wykonana z solidnego materiału, taki jak beton, asfalt, kamień, itp.
- Należy przygotować teren pod budowę zanim rozpakujemy części produkt izaczniemy montaż.
- Posortuj części i sprawdź zgodnie z listą części zawartości.
- Części powinny być położone blisko, w zasięgu ręki. Małe części (np. śróbki) należy przechowywać w odpowiednim naczyniu tak, aby ich nie zgubić.
- Należy skonsultować się z lokalnymi władzami, jeśli wymagane są jakiegokolwiek pozwolenia przed rozpoczęciem budowy produkt.

## Podczas Montażu



Ikonka informacyjna wskazuje na konieczność zapoznania się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi danego etapu montażu.



Ta ikonka informuje, iż osoba montująca powinna znajdować się w środku domku.



Ta ikonka informuje, iż osoba montująca powinna znajdować się na zewnątrz domku.



### Uwaga:

**Etap 3:** Umieść Pierwszy panel ścienny na panelu podstawy domku ogrodowego zgodnie z ostemplowanym numerem seryjnym (**część 7769**).

**Etap 34:** Proszę zastosować uszczelniać silikonowego uszczelniając na połączenia między obu profili aluminiowych (**schemat B**), w celu uniknięcia wody sączącej się.


**Step 45, 46:** Należy upewnić się, że panele i profile są połączone we właściwym kierunku oraz że otwory w profilach są rozmieszczone prawidłowo, jak pokazano na rysunku.

**Krok 48:** Docisnij profil aluminiowy do części **#8439**, a następnie użyj śrub samowiercących (**4045 #**) do połączenia z profilem (**schemat b**). Wstępnie wiercone otwory nie są konieczne.

**Krok 54:** Zakotwicz szopę na twardej powierzchni, takiej jak beton, asfalt lub drewniany podkład; użyj odpowiednich śrub i kolków. (Śruby i kolki nie są dostarczane).

\* Aby Państwa gwarancja zachowała ważność, wymagane jest wykonanie tego etapu.

Nie należy dokręcać śrub i nakrętek (411 & 466) aż do zakończenia montażu. Te dwie ikonki informują, czy śruby wymagają dokręcenia czy nie.



**Uwaga:** Przymocowanie tego produktu do ziemi jest kluczowe dla zapewnienia mu stabilności i sztywności. Aby zachować ważność gwarancji, należy zakończyć ten etap montażu.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем приступить к сборке этого продукта. Выполняйте шаги в рекомендуемом порядке, указанном в этой инструкции. Храните эту инструкцию в надежном месте для дальнейшего использования.

### Советы по безопасности

- В целях безопасности мы настоятельно рекомендуем не менее чем двум человекам собирать этот продукт.
- Некоторые детали могут иметь острые края. Будьте осторожны при обращении с компонентами продукта. Всегда надевайте перчатки, обувь, защитные очки и одежду с длинными рукавами при сборке или выполнении любого вида обслуживания вашего продукта.
- Не пытайтесь собрать продукт в ветреных или влажных условиях.
- Не пытайтесь собрать продукт, если вы устали, принимали наркотики, лекарства или алкоголь, или если вы склонны к головокружениям.
- Утилизируйте все пластиковые пакеты безопасно, держите их в недоступном для детей месте.
- Держите детей подальше от места сборки.
- При использовании стремянки или электроинструмента убедитесь в том, что вы следуете рекомендациям по безопасности.
- Не поднимайтесь и не вставайте на крышу.
- Не висите и не прислоняйтесь всем телом к профилям.
- Тяжелые предметы не следует прислонять к шестам.
- Держите крышу и водосточную трубу очищенными от снега, грязи и листьев.
- Тяжелая снеговая нагрузка на крыше может сделать ее небезопасной для того, чтобы вы могли стоять под ней или находиться поблизости.
- Не прислоняйтесь и не давите на товар конструкции во время сборки.
- Горячие предметы, такие как недавно использованные грили, паяльные лампы и т.д., не должны храниться в товар.
- **Nota:** крепление этого продукта к полу является обязательным для его устойчивости и прочности. Необходимо завершить эту стадию, чтобы ваша гарантия была действительной. и используйте для этого подходящие винты и пробки.

### Инструкции по уборке

- Чтобы очистить продукт, используйте раствор мягкого моющего средства и смойте средство после очищения холодной водой.
- Не используйте ацетон, абразивные чистящие средства или другие специальные моющие средства для чистки панелей.
- Очистите продукт после завершения сборки.

### Перед сборкой

- Перед началом сборки тщательно выберите место.
- Поверхность грунта должна быть абсолютно ровной и нивелированной, а также иметь твердое основание, например, бетон, асфальт, доска и т. д.
- Пожалуйста, ознакомьтесь со всеми инструкциями перед началом сборки. Выполните все действия по сборке в точном порядке.
- Отсортируйте детали и проверьте их список.
- Детали должны быть располжены под рукой. Храните все мелкие детали (винты и т. д.) в глубокой таре, чтобы они не потерялись.
- Проконсультируйтесь с местными органами власти, если требуется разрешение до начала сборки продукта.

### Примечания по сборке



Если во время сборки вы увидите значок информации, ознакомьтесь с описанием соответствующего шага сборки. В нем будут приведены дополнительные комментарии, которые помогут вам.



Этот значок означает, что выполняющему сборку лицу нужно находиться внутри изделия.



Этот значок означает, что выполняющему сборку лицу нужно находиться снаружи изделия.



### Внимание

**Шаг 3:** Установите первую стеновую панель в задней части сарая согласно со проштампованным серийным номером (**часть №7769**).

**Шаг 34:** Нанесите силиконовый герметик (**замазку**) на соединение двух алюминиевых профилей (**схема 6**), чтобы вода не просачивалась внутрь.




**Шаг 45, 46:** Обратите внимание, что панели и профили соединены в правильном направлении, и что отверстия в профиле размещены правильно, как показано на рисунке.

**Шаг 48:** Надавите на алюминиевый профили, совмещая его с частью **#8439**, используйте шурупы-саморезы (**#4045**) для присоединения профиля (**рисунок b**). Не требуется предварительно просверленных отверстий.

**Шаг 54:** Закрепите сарай на твердой поверхности, например, на бетоне, асфальте или Деревянная основа, и используйте для этого подходящие винты и пробки. (Винты и пробки не входят в комплект).

\* При завершении сборки затяните все гайки.

Не затягивайте винты и гайки (411 и 466) до завершения процесса сборки. Эти 2 значка показывают, нужна ли затяжка винтов или нет.



**Примечание:** Закрепление этого продукта на земле имеет важное значение для его стабильности и прочности. Для того чтобы ваша гарантия действовала, требуется завершить этот шаг.

**SVARĪGI**

Lūdzu, pirms šī produkta uzstādīšanas, rūpīgi izlasiet šos norādījumus.  
Lūdzu, veiciet darbības šajos norādījumos norādītajā kārtībā.  
Noglabājiet šos norādījumus drošā vietā, lai varētu tos izmantot arī vēlāk.

**Drošības Padoms**

- Drošības apsvērumu dēļ mēs iesakām, lai šī produkta montāžā piedalītos vismaz divi cilvēki.
- Dažām detaļām var būt asas malas. Lūdzu, uzmanieties, strādājot ar komponentiem. Vienmēr valkājiet cimdus, apavus, aizsargbrilles un apģērbus ar garām piedurknēm, montējot vai veicot jebkādu jūsu produkta apkopi.
- Nemēģiniet montēt produktu vējainos vai mitros apstākļos.
- Nemēģiniet montēt produktu, ja esat noguris, esat lietojis medikamentus, zāles vai alkoholu vai ja jums ir reiboņi.
- Izmetiet visus plastmasas maisus drošā vietā - uzglabājot tos maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Turiet bērnus pēc iespējas tālāk no montāžas vietas.
- Lietojot saliekamās kāpnis vai elektroinstrumentus, pārliecinieties, ka sekojat ražotāja norādījumiem par drošību.
- Nekāpiet un nestāviet uz jumta.
- Nepārkaraties vai neguliet uz profiliem.
- Smagie priekšmeti nedrīkst būt novietoti pret poliem.
- Uzturiet jumtu un notekas bez sniega, netūrumiem un lapām.
- Smagā sniega slodze uz jumta var būt nedroši stāvēt zem tā vai tā tuvumā.
- Buvešanas laikā neliecieties pret izstrādājumu un nespiediet to.
- J sandēļj nedēķite karštų daiktų, pvz., neseniai naudotų kepimo grotelių ar lituoklio.
- **Piezīme:** Šim produktam jābūt piestiprinātam pie izlīdzinātas virsmas un stingra pamata, lai nodrošinātu tā stabilitāti. Pārliecinieties, ka skrūves un enkurskrūves ir saderīgas ar pamata tipu. Pārliecinieties, ka starp montāžas zonu un galējo izvietojumu nav šķēršļu.

**Tīrīšanas norādījumi**

- Lai tīrītu produktu, izmantojiet vieglu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un noskalojiet ar tīru un aukstu ūdeni.
- Paneļu tīrīšanai neizmantojiet acetonu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai citus īpašus mazgāšanas līdzekļus.
- Notīriet produktu, kad montāža ir pabeigta.

**Pirms montāžas**

- Pirms montāžas rūpīgi izvelieties vietu.
- Zemes virsmai jābūt pilnīgi plakanaī un nolīmeņotai, un tai jābūt ar cietu pamatni, piemēram, betonu, asfaltu, koka klāju utt.
- Pabeidziet vietnes sagatavošanu pirms detaļu izsaiņošanas un montāžas sākuma.
- Sakartojiet detaļas un pārbaudiet, vai ir saturs daļu saraksts.
- Daļas jāizvieto tuvu pie rokas. Glabājiet visas mazās detaļas (skrūves utt.) Bļodā, lai tās nepazustu.
- Lūdzu, pirms produkta būvniecības konsultējieties ar vietējām varas iestādēm, gadījumā ja ir nepieciešamas kādas atļaujas.

**Montāžas laikā**

Ja uzduroties informācijas ikonai, lūdzu, skatieties attiecīgo montāžas soli papildus komentāriem un palīdzībai.



Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljavec znotraj proizvoda.



Ta ikona pomeni, da mora biti sestavljavec izven proizvoda.

**Pozor**

**3 veiksmas.** PUZdēķite galinēs sienelēs plokštę ant sandēlio pamato pagal įspaustą serijos numerį (**dalies Nr. 7769**).

**34. solis:** Lūdzu, uzliciet silikona (**drīvēšanas**) hermētiķi savienojumā starp abiem Alumīnija profili (**b diagramma**), lai novērstu ūdens iesūkšanos.



**45, 46 veiksmas.** ieverojiet, lai paneļi un profili un profilu tiktu savienoti pareizajā virzienā un profilu caurumi tiktu novietoti pareizi, kā parādīts ilustrācijā.

**48 veiksmas. solis:** Piespiediet alumīnija profilu pie detaļas **#8439** un tad izmantojiet pašurbjošās skrūves (**#4045**), lai to pievienotu pie profila (**Diagramma b**). Nav nepieciešami iepriekš sagatavoti caurumi.

**54 veiksmas.** Piestipriniet nojumi pie līdzenas virsmas, kā piemēram betons, asfalta vai Koka klājs; izmantojot skrūves un tapas. (Skrūves un tapas nav iekļautas komplektācijā).

\* Po končani sestavi zategnite vse vijake

Nepievelciet skrūves un uzgrieņņus (411 un 466), kamēr nav pabeigts montāžas process. Šīs 2 ikonas norāda, vai skrūvju pievilkšana ir vai nav nepieciešama.



**Piezīme:** Ši produkta stiprināšana uz zemes ir būtiska tā stabilitātei un izturībai. Lai jūsu garantija būtu derīga, šis posms ir obligāti jāaizpilda.

**DŮLEŽITÉ**

Než zahájíte montáž tohoto produktu, přečtěte si prosím pozorně tento návod. Všechny kroky prosím proveďte v pořadí uvedeném v tomto návodu. Tento návod si uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu.

**Rady pro péči a bezpečnost**

- Z bezpečnostních důvodů Vám důrazně doporučujeme, aby produkt montovaly alespoň dvě osoby.
- Některé součásti mají kovové hrany. Při manipulaci buďte proto opatrní. Během montáže používejte ochranné rukavice, obuv a bezpečnostní brýle.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt za větrného nebo deštivého počasí.
- Nepokoušejte se provádět montáž produkt, jestliže jste unavení, požíli jste drogy, léčiva nebo alkohol, nebo pokud máte sklon k závratím.
- Všechny plastové sáčky nebo tašky odkládejte bezpečná místa – přechovávejte je mimo dosah dětí.
- Nepouštějte děti na montážní pracoviště.
- Budete-li používat žebřík nebo nástroje s mechanickým pohonem, zajistěte, abyste postupovali podle bezpečnostních doporučení výrobce.
- Nelezte na střechu ani na ní nestůjte.
- Nezavěšujte se ani nelehejte na profily.
- O stojné tyče neopírejte žádné těžké předměty.
- Střechu a okapy udržujte bez sněhu, nečistoty a listí.
- Silné zatížení sněhem na střeše může být nebezpečné když stojíte pod střechou nebo v její blízkosti.
- Během stavby se o skleník neopírejte a netlačte na něj.
- Ve skleníku nesmí být skladovány horké předměty, jako např. nedávno používané grily, autogeny atd.
- **Poznámka:** Tento výrobek musí být upevněn na vyrovnaný povrch a pevný podklad, aby byla zajištěna jeho stabilita. Ujistěte se, že šrouby a upevnění jsou kompatibilní se základovým typem. Ujistěte se také, že mezi oblastí sestavy a konečnou polohou nejsou žádné překážky.

**Návod k čištění**

- K čištění produkt používejte slabý roztok saponátu, který poté opláchnete studenou čistou vodou.
- K čištění panelů nepoužívejte aceton, drhnoucí čisticí prostředky, ani jiné speciální odmašťovací prostředky.
- Po dokončení montáže očistěte produkt.

**Před montáží**

- Před montáží si pečlivě zvolte umístění.
- Povrch země musí být dokonale plochý a vyrovnaný a mít pevnou základnu, jako je beton, asfalt, apod.
- Dokončete přípravu místa před rozbalením dílů a začátkem montáže.
- Třídte součásti a zkontrolujte je podle seznamu obsahu dílů.
- Součásti by měly být umístěné na dosah ruky. Udržujte všechny malé součástky (šrouby, atd.) v misce proto, aby se neztratily.
- Obratě se prosím na místní orgány, pokud jsou před výstavbou požadována jakákoliv povolení pro produkt.

**Poznámky během montáže**

Když narazíte na informační ikonu, podívejte se prosím na příslušný montážní krok na doplňující komentáře a rady.



Tato ikona ukazuje, že osoba sestavující kůlnu by měla být uvnitř objektu



Tato ikona ukazuje, že člověk sestavující kůlnu by se měl nacházet vně objektu.

**Pozor**

**Krok 3:** Umístěte zadní panelovou stěnu na základní panel kůlny, dle vytištěných sériových čísel (**část 7769**).

**Krok 34:** Na spojení obou hliníkových profilů (**nákres b**) prosím použijte silikonové těsnění (**tmel**), aby se zabránilo prosakování vody.

**Krok 45, 46:** Všimněte se, že panely jsou spojeny správným směrem a otvory profilu jsou správně umístěny podle ilustrace.

**Krok 48:** Zatlačte hliníkový profil proti části č. 8439 a poté použijte samozávrtné šrouby (**č. 4045**) pro připojení k profilu (schéma b). Nejsou nutné žádné předvrtané díry.

**Krok 54:** Ukotvěte kůlnu k pevnému povrchu, jako je beton, asfalt či dřevěný podstav; použijte vhodné šrouby a hmoždinky. (Šrouby a hmoždinky nejsou součástí produktu).

\* Na konci montáže dotáhněte všechny matice.

Nedotahujte skrutky a matice (411 & 466) až do dokončení procesu montáže. Tieto 2 ikony označujú, či je potrebné skrutky dotiahnuť alebo nie




















466








411

**Mějte na paměti:** na vědomí: Ukotvení tohoto produktu k zemi je nezbytné pro jeho stabilitu a pevnost. Aby byla vaše záruka platná, je nutné dokončit tento krok.

# Contents

Item		Qty.
7733		4
7732		7
7725		2
7727		1
7965		6
7968		2
7970		2
7971		2

Item		Qty.
7381		2
7382		1
8012		2
7726		4
7967		4
8442		2
8440		1
7976		4
7974		2

Item		Qty.
7981		2
7980		2
7979		2
7356		4
8480		1
7870		2
7871		2


# Contents

Item		Qty.
7699		1
7698		2
7697		1
8105		2
	OR	
7702		2
8015		2
7706		2
7705		8
7704		2


Item		Qty.
7982		8
7716		1
7718		1
7985		12
8104		2
7720		13
8468		1
8466		1
8465		4
8439		2

Item		Qty.
411		97 (+11)
466		102 (+6)
7284		5
7441		11 (+1)
7442		32 (+2)
7444		28 (+3)
7524		8 (+2)
4045		8
4008 Black		8 (+2)
4008 Silver		6 (+1)
431		8 (+1)
422		8 (+1)
428		8 (+1)
4020		1


1






..... 1






..... 2



..... 1














3









Place the first wall panel at the back of the shed, according to the stamped serial number (part 7699).


















- 7720 .....  ..... 1
- 411 .....  ..... 1
- 466 .....  ..... 1
- 7441.....  ..... 1











- 7720 ..... 1 
- 411 ..... 1 
- 466 ..... 1 
- 7441..... 1 









7720 ..... 1      411 ..... 1      466 ..... 1      7441..... 1











7720 ..... 1      411 ..... 1      466 ..... 1      7441..... 1


This section lists the required hardware for step 9. It includes one of each of the following items: a metal bracket (7720), a bolt (411), a nut (466), and a screw (7441). Each item is accompanied by a small line drawing and its corresponding part number and quantity.





x2      10mm 13/32"






The main assembly diagram shows a vertical panel (7733) being attached to a base (7704). The panel has a textured surface and a top edge with a specific profile. A circular callout 'a' shows a close-up of the top edge of the panel, which has the word 'OFF' and an upward-pointing arrow embossed on it. A circular callout 'b' shows a close-up of the bottom corner where the panel meets the base, with a bracket (7720) being secured to the base. Three inset images at the top left provide additional information: the first shows a person wearing safety glasses (x2), the second shows a hand using a power drill to secure a screw, and the third shows a hand using a 10mm (13/32") wrench to tighten a nut.















- 7720 .....  ..... 1
- 411 .....  ..... 1
- 466 .....  ..... 1
- 7441.....  ..... 1













- 8012 .....  ..... 1
- 411 .....  ..... 1
- 466 .....  ..... 1

















- 7720 .....  ..... 1
- 411 .....  ..... 1
- 466 .....  ..... 1
- 7441.....  ..... 1
















- 7720 .....  ..... 1      411 .....  ..... 1      466 .....  ..... 1      7441.....  ..... 1


































- 7720 ..... 1 
- 411 ..... 1 
- 466 ..... 1 
- 7441..... 1 



















- 7720 ..... 1 
- 411 ..... 1 
- 466 ..... 1 
- 7441..... 1 


















- 7720 ..... 1 
- 411 ..... 1 
- 466 ..... 1 
- 7441..... 1 











- 7720 ..... 1 
- 411 ..... 1 
- 466 ..... 1 
- 7441..... 1 















7706 ..... 2




7725 .....




2










7442 ..... 2



10mm  
13/32"













7442 ..... 2







7720 ..... 2





8012 .....  ..... 1      8466 .....  ..... 1      8468 .....  ..... 1      7442 .....  ..... 8





7976 .....  
7974 .....  
7985 .....  
411 .....  
466 .....

4 .....  
2 .....  
4 .....  
16 .....  
16 .....

**a**

411 7976 / 7974







10mm  
13/32"

**b**


466 7985

7976 7974 7976 7976 7976 7976

a a+b a+b a+b a+b a












8465 .....  ..... 4

7442 .....  ..... 16

411 .....  ..... 8


466 .....  ..... 8




34




Please apply silicone (caulk) sealant at the connection between both Aluminum profiles (diagram b), in order to prevent water from seeping in.





a



b



c











8440 8442

7967..... 4

8015..... 2

411..... 8





466..... 8
















411 ..... 12

466 ..... 12









7970		..... 2	7968		..... 2	7985		..... 4	466		..... 16
7971		..... 2							411		..... 16

**a**

411

10mm  
13/32"

7970, 7968, 7971, 7985, 7985




(a+c), (b)

**b**

411


**c**

466, 466, 466, 466, 7985






4008 ..... 4  
Black








4008 ..... 6  
Silver





7980 ..... 2





7981 ..... 2






10mm  
13/32"










4008 ..... 4  
Black



7979 ..... 2






7702 .....


..... 2

OR





8105 .....

..... 2



8439 .....


..... 2




45



Note that panels and profiles are connected in the right direction and that profile holes are placed correctly as illustrated.





Or 46




46





Note that panels and profiles are connected in the right direction and that profile holes are placed correctly as illustrated.







7726 .....  ..... 4


7524 .....  ..... 8




 7726

 a

7524

 b

7524

 8439

7726

48



Push aluminum profiles against part #8439 and then use Self-Drilling screws (#4045) to connect to the profile (diagram b). No pre holes is needed.




4045 .....





..... 8



a



b




c





7356 ..... 4



7444 ..... 8










428 ..... 8







431 ..... 8



422 ..... 8

















7444 .....  
.....12









7870 ..... 2      7871 ..... 2      7442 ..... 4










466 .....  ..... 1

4020 .....  ..... 1





Anchor the shed on to a solid surface such as concrete or asphalt; use suitable screws and plugs. (Screws and plugs are not supplied).



## Palram's 10 years Limited Warranty

### Product Details: SkyLight Shed

Palram Applications (1995) Ltd (Company number: 512106824) whose registered office is at Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") warrants that the product will be free from defects in material or workmanship for a period of 10 years from the original date of purchase subject to the definitions, terms and conditions contained in this warranty.

#### 1. Conditions

- 1.1 This warranty shall be valid only if the product is installed, cleaned, handled and maintained in accordance with Palram's written recommendations.
- 1.2 Without derogating from the above, damage caused by use of force, incorrect handling, inappropriate use, neglectful use or assembly or maintenance, accidents, impact from foreign objects, vandalism, pollutants, alteration, painting, connecting, gluing, sealing not in accordance with the user's manual, or damage resulting from cleaning with incompatible detergents and minor deviations of the product are not covered by this warranty.
- 1.3 This warranty does not apply to damage resulting from "force majeure", which includes but is not limited to, hail, storm, tornado, hurricane, blizzard, flood, fire effects.
- 1.4 This warranty is void if structural parts and components used are not compatible with Palram's written recommendations.
- 1.5 This Warranty applies only to the original purchaser of the product. It does not extend to any other purchaser or user of the product (including, but not limited to, any person who acquires the product from the original purchaser).

#### 2. Claims and Notifications

- 2.1 Every warranty claim must be notified in writing to Palram within 30 days after the discovery of the defective product, enclosing the original sales receipt and this warranty.
- 2.2 The claimant must allow Palram to inspect the product involved and the installation site itself while the product is still in its original position and has not been removed or moved or altered in any way and/or return the product to Palram for testing.
- 2.3 Palram reserves the right to investigate independently the cause of any failure.

#### 3. Compensation

- 3.1 If a claim under this Warranty is properly notified and approved by Palram, the purchaser, at Palram's option, may either (a) purchase a replacement product or part/s; or (b) receive refund of the original product or part/s purchase price, all in accordance with the following schedule:

Period After Purchasing	Replacement Product or Part/s	Refund
From date of purchase up to end of 1 <sup>st</sup> year	Free of charge	100%
End of 1 <sup>st</sup> Year up to end of 2 <sup>nd</sup> year	purchaser will pay 10% of the original purchase price	90%
End of 2 <sup>nd</sup> year up to end of 3 <sup>rd</sup> year	purchaser will pay 20% of the original purchase price	80%
End of 3 <sup>rd</sup> year up to end of 4 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 30% of the original purchase price	70%
End of 4 <sup>th</sup> year up to end of 5 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 40% of the original purchase price	60%
End of 5 <sup>th</sup> year up to end of 6 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 50% of the original purchase price	50%
End of 6 <sup>th</sup> year up to end of 7 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 60% of the original purchase price	40%
End of 7 <sup>th</sup> year up to end of 8 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 70% of the original purchase price	30%
End of 8 <sup>th</sup> year up to end of 9 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 80% of the original purchase price	20%
End of 9 <sup>th</sup> year up to end of 10 <sup>th</sup> year	purchaser will pay 90% of the original purchase price	10%

- 3.2 For avoidance of any doubt, calculation for determination regarding compensation for defective part/s, according to the schedule above, will be based on the contribution of the defective part to the original cost of the product. Palram reserves the right to provide substitutions if the product or any part of it is unavailable or obsolete.
- 3.3 This warranty does not cover any costs and expenses of removal and installation of the product or taxes or shipping cost or any other direct or indirect loss(es) which may result from the product failure.

#### 4. General Conditions and Limitations

- 4.1 OTHER THAN HAS BEEN SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXCLUDED SO FAR AS THE LAW PERMITS.
- 4.2 EXCEPT WHERE WE HAVE SPECIFICALLY STATED IN THIS WARRANTY, PALRAM SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSSES OR DAMAGES THE PURCHASER SUFFERS DIRECTLY, INDIRECTLY, OR AS A CONSEQUENCE OF USING, OR IN ANY OTHER WAY CONNECTED TO THE PRODUCT.
- 4.3 IF PALRAM IS PROHIBITED UNDER ANY APPLICABLE LAW FROM EXCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE IN RELATION TO THE PRODUCT, THE DURATION OF ALL SUCH IMPLIED WARRANTIES IS EXPRESSLY LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY OR, IF LONGER, THE MAXIMUM PERIOD REQUIRED BY APPLICABLE LAW.
- 4.4 THE PURCHASER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR DETERMINING WHETHER THE HANDLING, STORAGE, ASSEMBLY, INSTALLATION OR USE OF THE PRODUCT IS SAFE AND APPROPRIATE IN ANY LOCATION, FOR ANY GIVEN APPLICATION OR IN ANY GIVEN CIRCUMSTANCE. PALRAM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OR INJURY TO THE PURCHASER, ANY OTHER PERSON OR ANY PROPERTY RESULTING FROM THE IMPROPER HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY OR USE OF THE PRODUCT OR THE FAILURE TO FOLLOW THE WRITTEN INSTRUCTIONS REGARDING THE HANDLING, STORAGE, INSTALLATION, ASSEMBLY AND USE OF THE PRODUCT.
- 4.5 UNLESS OTHERWISE EXPRESSLY INDICATED BY PALRAM, THE PRODUCT IS INTENDED FOR NORMAL RESIDENTIAL AND COMMERCIAL USE ONLY. PALRAM IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS, DAMAGE, COST OR EXPENSE RESULTING FROM ANY USE OF THE PRODUCT FOR ANY PURPOSE THAT IS NOT RECOMMENDED BY THE WRITTEN INSTRUCTIONS OR THAT IS NOT PERMITTED BY ANY APPLICABLE LEGISLATION OR OTHER CODES IN EFFECT IN THE LOCATION WHERE THE PURCHASER WILL USE THE PRODUCT.
- 4.6 **PLEASE NOTE:** ANCHORING THIS PRODUCT TO THE GROUND IS ESSENTIAL TO ITS STABILITY AND RIGIDITY. IT IS REQUIRED TO COMPLETE THIS STAGE IN ORDER FOR YOUR WARRANTY TO BE VALID.

EN

## 10 Jahre beschränkte Garantie von Palram

### Angaben zum Produkt: SkyLight Schuppen

Palram Applications (1995) Ltd (Firmennummer: 512106824) mit Sitz in Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel („Palram“) garantiert, dass das Produkt für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Kaufdatum frei von Mängeln in Material und Verarbeitung wird, und den Definitionen, Begriffen und Bedingungen die in dieser Garantie enthalten sind unterliegt.

#### 1. Bedingungen

- 1.1 Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Produkt in Übereinstimmung mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram installiert, gereinigt, behandelt und gepflegt ist.
- 1.2 Ohne Abweichung von oben genannten, Schäden, die durch Anwendung von Gewalt, unsachgemäße Behandlung, unsachgemäße Verwendung, nachlässige Nutzung, Montage oder Wartung, Unfälle, Auswirkungen von Fremdkörpern, Vandalismus, Verschmutzung, Veränderung, Malerei, Verbinden, Kleben und Dichten, nicht in Übereinstimmung mit der Bedienungsanleitung, verursacht werden, oder Schäden, die bei Reinigung mit inkompatiblen Reinigungsmitteln entstehen, so wie geringfügige Abweichungen des Produkts, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt.
- 1.3 Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch „höhere Gewalt“ verursacht werden (beinhaltend aber nicht beschränkt auf: Hagel, Sturm, Tornado, Hurrikan, Schneesturm, Überschwemmungen, Feuer Auswirkungen).
- 1.4 Diese Garantie erlischt, falls Bauteile und Komponente, die nicht mit den schriftlichen Empfehlungen von Palram kompatibel sind, verwendet werden.
- 1.5 Diese Garantie gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer des Produkts. Sie erweitert sich nicht auf keine anderen Käufer oder Benutzer des Produkts (einschließlich, aber nicht beschränkt auf irgendeine andere Person die das Produkt von den ursprünglichen Käufer erwirbt).

#### 2. Ansprüche und Mitteilungen

- 2.1 Jeder Gewährleistungsanspruch muss Palram innerhalb von 30 Tagen nach Entdeckung des fehlerhaften Produkts schriftlich vorgelegt werden. Hierzu reichen Sie bitte auch den Original-Kaufbeleg und diese Garantie mit ein.
- 2.2 Der Antragsteller muss Palram erlauben den betroffenen Produkt und den Aufstellungsort selbst zu überprüfen, während das Produkt noch in seiner ursprünglichen Position ist und nicht entfernt oder verschoben oder in irgendeiner Weise verändert wurde, und/oder den Produkt an Palram zum Testen zu senden.
- 2.3 Palram behält sich das Recht vor die Fehlerursachen unabhängig zu untersuchen.

#### 3. Entschädigung

- 3.1 Ist ein Anspruch gemäß dieser Garantie ordnungsgemäß angemeldet und bei Palram genehmigt worden, kann der Käufer, nach eigenem Ermessen von Palram, entweder (a) ein Ersatzprodukt oder Teil/e erwerben; oder (b) eine Erstattung des ursprünglichen Produkt oder Teil/e Kaufpreises erhalten, alles in Übereinstimmung mit dem folgendem Schema:

Zeitraum nach Erwerbung	Ersatzprodukt bzw. Ersatzteil/e	Rückerstattung
Ab Kaufdatum bis zum Ende des 1. Jahr	Kostenlos	100%
Ende des 1. Jahr bis zum Ende des 2. Jahr	Käufer zahlt 10% des ursprünglichen Kaufpreises	90%
Ende des 2. Jahr bis zum Ende des 3. Jahr	Käufer zahlt 20% des ursprünglichen Kaufpreises	80%
Ende des 3. Jahr bis zum Ende des 4. Jahr	Käufer zahlt 30% des ursprünglichen Kaufpreises	70%
Ende des 4. Jahr bis zum Ende des 5. Jahr	Käufer zahlt 40% des ursprünglichen Kaufpreises	60%
Ende des 5. Jahr bis zum Ende des 6. Jahr	Käufer zahlt 50% des ursprünglichen Kaufpreises	50%
Ende des 6. Jahr bis zum Ende des 7. Jahr	Käufer zahlt 60% des ursprünglichen Kaufpreises	40%
Ende des 7. Jahr bis zum Ende des 8. Jahr	Käufer zahlt 70% des ursprünglichen Kaufpreises	30%
Ende des 8. Jahr bis zum Ende des 9. Jahr	Käufer zahlt 80% des ursprünglichen Kaufpreises	20%
Ende des 9. Jahr bis zum Ende des 10. Jahr	Käufer zahlt 90% des ursprünglichen Kaufpreises	10%

- 3.2 Um jegliche Zweifel auszuschließen, wird sich die Berechnung für die Bestimmung über Entschädigungen für defekte Teil/e, entsprechend der obigen Schema, auf dem Beitrag des defekten Teils an den ursprünglichen Kosten des Produktes beruhen. Palram behält sich das Recht vor für ein Ersatz zu sorgen, falls der Produkt oder ein Teil davon nicht verfügbar oder veraltet ist.
- 3.3 Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Kosten und Ausgaben für Aus- und Einbau des Produkts oder Steuern oder Versandkosten oder sonstige direkte oder indirekte Verlust/e die sich von einem Produktfehler ergeben können.

#### 4. Allgemeine Bedingungen und Einschränkungen

- 4.1 ANDERS ALS BESONDERS IN DIESER GARANTIE ANGEGBEN, ALLE ANDEREN GARANTIE, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIT, EINSCHLIESSLICH ALLER EINGESCHLOSSENEN GARANTIELEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SIND SO WEIT DIES RECHTLICH MÖGLICH IST AUSGESCHLOSSEN.
- 4.2 AUSSER ALS AUSDRÜCKLICH IN DIESER GARANTIE ANGEGBEN, HÄFTET PALRAM NICHT FÜR IRGENDWELCHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN DIE DER KÄUFER, DIREKT ODER INDIREKT ODER ALS FOLGE DER NUTZUNG ODER IN IRGENDWELCHEN ANDEREN MIT DEM PRODUKT VERBUNDENEN WEISE LEIDET.
- 4.3 FALLS PALRAM EIN AUSSCHLUSS DER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK IN BEZUG AUF DAS PRODUKT NACH GELTENDEM RECHT NICHT GESTATET IST, WIRD DIE DAUER ALLER SOLCHEN GARANTIE AN AUSDRÜCKLICH AUF DIE DAUER DIESER GARANTIE BESCHRÄNK, ODER FALLS LÄNGER, AUF DIE GESETZLICH VORGESCHRIEBENE HÖCHSTDAUER.
- 4.4 DER KÄUFER IST ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH FESTZUSTELLEN, OB DIE HANDHABUNG, LAGERUNG, MONTAGE, INSTALLATION ODER VERWENDUNG DES PRODUKTS AN BELIEBIGEN STANDORT UND FÜR JEDE GEGEBENE ANWENDUNG ODER SITUATION, SICHER UND ANGEMESSEN IST. PALRAM IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN DES KÄUFERS, ANDERER PERSONEN ODER DES EIGENTUMS, DIE IN FOLGE EINER UNSACHGEMÄSSEN HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE ODER NUTZUNG DES PRODUKTS ODER DURCH NICHTBEACHTUNG DER ANWEISUNGEN ZUR HANDHABUNG, LAGERUNG, EINBAU, MONTAGE UND NUTZUNG DES PRODUKTES ENTSTANDEN SIND.
- 4.5 DIE WARE IST BESTIMMT AUSSCHLIESSLICH ZUR NORMALEN PERSÖNLICHEN UND KOMMERZIELLEN NUTZUNG, SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH ETWAS ANDERES DURCH PALRAM VEREINBART WURDE. PALRAM HÄFTET NICHT FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN ODER AUSGABEN, DIE AUS EINER NICHT VON DEN ANWEISUNGEN EMPFOHLENE VERWENDUNG DES PRODUKTS ZU IRGENDINEM ZWECK ENTSTEHEN ODER DIE VON KEINEM GELTENDEM RECHTSVORSCHRIFTEN ODER ANDEREN CODES ERLAUBT SIND DIE AN DEM ORT WO DER KÄUFER DEN PRODUKT BENUTZEN WIRD IN KRAFT SIND.
- 4.6 DIE VERANKERUNG DIESES PRODUKTS IM UNTERGRUND IST WESENTLICH FÜR SEINE STABILITÄT UND FESTIGKEIT. SIE IST UNABBLASSLICH, URN DIESEN ARBEITSSCHRITT ZU BEENDEN, DAMIT IHRE GARANTIE GÜLTIG BLEIBT.

DE

## Garantie limitée à 10 ans de Palram

FR

### Détails du produit: SkyLight Shed

Palram Applications (1995) Ltd (Compagnie n° 512106824) dont le siège social est adressé au Parc Industriel Teradion, M.P. Mísgav 2017400, Israël ("Palram") garantit que le Produit n'a aucun défaut de matériel ou de manufacture pour une période de 10 ans à dater de la date d'acquisition, conformément aux définitions et conditions incluses dans cette garantie.

#### I. Garanties légales

##### 1. Garantie de défaut caché

- Conformément à l'article 1641 du Code Civil, l'acheteur est en droit de mettre en œuvre la garantie pour vice caché dans un délai de 2 ans au plus tard à compter de la découverte du défaut.
- Afin de bénéficier de cette garantie contre les défauts cachés, l'acheteur doit fournir (i) une preuve d'achat, (ii) la preuve que le défaut du produit était caché et existant au moment de l'achat du produit, et (iii) qu'un tel défaut rend le produit impropre à l'usage auquel il est destiné ou qu'il altère tellement l'utilisation du produit que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou aurait seulement payé un prix moindre pour cela, aurait il/ elle connu de tels défauts.
- Conformément à l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix entre retourner le produit aux frais de Palram et se faire rembourser le prix, ou garder le produit et se faire rembourser une partie du prix.

##### 2. Garantie de conformité

- En application des articles L.217-4 et suivants, du Code de la consommation, le produit doit, au moment de la livraison, être conforme au contrat. Toute réclamation relative à un défaut de conformité du produit doit être présentée dans un délai de deux ans au plus tard à compter de la livraison du produit.
- Afin de bénéficier de cette garantie de conformité, l'acheteur doit fournir une preuve d'achat.
- En application de l'article L. 217-9 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité du produit, l'acheteur peut choisir entre la réparation et le remplacement du produit. Palram peut néanmoins choisir de ne pas procéder conformément au choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné par rapport à l'autre option, compte tenu de la valeur du produit ou de la gravité du défaut. Palram procéderait alors avec l'option non choisie par l'acheteur, à moins que cela s'avère impossible.
- Si aucune réparation ou remplacement du produit n'est possible, l'acheteur peut retourner le produit et obtenir le remboursement du prix ou garder le produit et obtenir le remboursement d'une partie du prix. La même option s'appliquerait également (i) si la solution demandée, proposée ou convenue conformément à l'article 1.3 ne peut être mise en œuvre dans le mois suivant la demande de l'acheteur, ou (ii) si cette solution ne peut être mise en œuvre sans inconvénient majeur pour l'acheteur compte tenu de la nature du produit et de son usage prévu. La vente ne sera toutefois pas annulée si le défaut de conformité est mineur.

Ces garanties légales s'appliquent quelle que soit la garantie commerciale définie ci-dessous.

#### II. Garantie commerciale

##### 1. Conditions

- Cette garantie ne sera valide que si le produit est installé, nettoyé, manipulé et entretenu conformément aux recommandations écrites de Palram.
- Sans déroger de ce qui est susdit, tout dommage causé par usage de la force, une mauvaise manipulation, un usage inapproprié, une utilisation, un montage ou une maintenance négligente, des accidents, un impact avec d'autres objets étrangers, du vandalisme, des polluants, un dégât, une peinture, connexion, collage, scellage qui n'est pas conforme avec le manuel de l'utilisateur ou tout dommage résultant de son nettoyage avec un détergent incompatible et les moindres déviations du produit ne sont pas couverts par cette garantie.
- Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un acte de force majeure, qui comprend mais n'est pas limité par la grêle, la tempête, une tornade, un ouragan, un blizzard, une inondation ou les effets d'un incendie.
- Cette garantie est nulle si des parties de la structure et des composants ne sont pas compatibles avec les recommandations écrites par Palram.
- Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine du produit. Elle ne s'étend pas à tout autre acquéreur ou utilisateur du produit (y compris mais non limité à toute personne qui acquerrait le produit de son acquéreur d'origine).

##### 2. Réclamations et notifications

- Toute réclamation de garantie (autre que les garanties légales énoncées dans la section I. ci-dessus) doit être notifiée par écrit à Palram dans les 30 jours suivant la découverte du produit défectueux, en joignant le reçu original et cette garantie.
- Le demandeur doit permettre à Palram d'inspecter le produit impliqué et le site d'installation lorsque le produit est dans son emplacement d'origine et n'a pas été enlevé ou déplacé ni modifié de quelque façon et/ou envoyer le produit à Palram pour vérification (les taxes et frais de ports n'étant pas à la charge du client).
- Palram se réserve le droit d'enquêter indépendamment sur la cause de toute panne.

#### 3. Compensation

- Si une réclamation sous cette Garantie est convenablement notifiée et approuvée par Palram, l'acheteur, au choix de Palram, peut soit  
(a) acquérir un Produit de remplacement ou les pièces détachées nécessaires; ou (b) recevoir un remboursement du prix d'achat du Produit d'origine:

Période depuis l'achat	Produit de remplacement ou partie	Remboursement
Jusqu'à un an après l'achat	Gratuit	100%
De la fin de la 1 <sup>ère</sup> année à la fin de la 2 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 10% du prix d'achat d'origine	90%
De la fin de la 2 <sup>ème</sup> année à la fin de la 3 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 20% du prix d'achat d'origine	80%
De la fin de la 3 <sup>ème</sup> année à la fin de la 4 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 30% du prix d'achat d'origine	70%
De la fin de la 4 <sup>ème</sup> année à la fin de la 5 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 40% du prix d'achat d'origine	60%
De la fin de la 5 <sup>ème</sup> année à la fin de la 6 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 50% du prix d'achat d'origine	50%
De la fin de la 6 <sup>ème</sup> année à la fin de la 7 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 60% du prix d'achat d'origine	40%
De la fin de la 7 <sup>ème</sup> année à la fin de la 8 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 70% du prix d'achat d'origine	30%
De la fin de la 8 <sup>ème</sup> année à la fin de la 9 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 80% du prix d'achat d'origine	20%
De la fin de la 9 <sup>ème</sup> année à la fin de la 10 <sup>ème</sup>	L'acquéreur paiera 90% du prix d'achat d'origine	10%

#### 4. Conditions générales et limitations

- MIS A PART CE QUI A ETE SPECIFIQUEMENT INDIQUE DANS CETTE GARANTIE, TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTABILITE POUR UN OBJECTIF PARTICULIER SONT EXCLUES POUR AUTANT QUE LA LOI LE PERMET.
- MIS A PART LA OU NOUS L'AVONS SPECIFIQUEMENT DECLARE DANS CETTE GARANTIE, PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DOMMAGE DONT L'ACQUEREUR SOUFFRIRAIT, DIRECTEMENT, INDIRECTEMENT OU EN CONSEQUENCE DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU DE TOUTE AUTRE MANIERE LIEE AU PRODUIT.
- SI PALRAM N'A PAS LE DROIT SELON LA MOINDRE LOI APPLICABLE D'EXCLURE LES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADAPTABILITE A UNE FIN SPECIFIQUE EN RAPPORT AVEC LE PRODUIT, LA DUREE D'UNE TELLE GARANTIE EST EXPRESSEMENT LIMITEE A CELLE DE CETTE GARANTIE OU, SI ELLE EST PLUS LONGUE, A LA PERIODE MAXIMALE EXIGEE PAR LA LOI.
- L'ACHETEUR EST LE SEUL RESPONSABLE DANS LA DETERMINATION SI LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU PRODUIT EST SURE ET APPROPRIEE POUR TOUT ENDROIT, POUR TOUTE APPLICATION DONNEE OU DANS TOUTE CIRCONSTANCE DONNEE. PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE OU BLESSURE CAUSE A L'ACHETEUR, TOUTE AUTRE PERSONNE OU BIEN RESULTANT D'UNE MANIPULATION, UN STOCKAGE, UNE INSTALLATION, UN MONTAGE OU UNE UTILISATION DU PRODUIT OU UN MANQUE A SUIVRE LES INSTRUCTIONS ECRITES CONCERNANT LA MANIPULATION, LE STOCKAGE, LE MONTAGE, L'INSTALLATION OU L'UTILISATION DU PRODUIT.
- SAUF DISPOSITION CONTRAIRE EXPRESSMENT INDIQUEE PAR PALRAM, LE PRODUIT EST DESTINE UNIQUEMENT A DES USAGES RESIDENTIELS ET COMMERCIAUX NORMAUX. PALRAM N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, DOMMAGE, FRAIS OU DEPENSE RESULTANT D'UNE UTILISATION DU PRODUIT POUR TOUTE FIN QUI N'EST PAS RECOMMANDEE PAR LES INSTRUCTIONS ECRITES OU QUI N'EST PAS PERMISE PAR LA MOINDRE LOI OU AUTRES CODES APPLICABLES DANS L'ENDROIT OU L'ACQUEREUR UTILISERAIT LE PRODUIT.
- CETTE ETAPE D'ANCRAGE DU PRODUIT AU SOL EST ESSENTIELLE A SA STABILITE ET A SA RIGIDITE, ELLE EST DE PLUS NECESSAIRE POUR ASSURER LA VALIDITE DEVOTRE GARANTIE.

FR

## Garantía limitada de 10 años de Palram

### Angaben zum Produkt: SkyLight Cobertizo

ES

Palram Applications (1995) Ltd (Número de la compañía: 512106824) cuya oficina registrada se encuentra en Teradion Industrial Park, M.P. Misgav 20174, Israel ("Palram") garantiza que el Producto no tendrá defectos de material o de fabricación durante un periodo de 10 años desde la fecha de compra original sujeto a las definiciones, términos y condiciones contenidos en esta garantía.

#### 1. Condiciones

- Esta garantía solo será válida si el Producto es instalado, limpiado, manipulado y mantenido de acuerdo a las recomendaciones por escrito de Palram.
- Sin derogar lo anterior, los daños causados por el uso de la fuerza, manipulación incorrecta, uso inapropiado, uso o montaje o mantenimiento negligentes, accidentes, impacto de objetos extraños, vandalismo, contaminantes, alteración, pintado, conexión, pegado, sellado no de acuerdo al manual del usuario, o daños resultantes de la limpieza con detergentes incompatibles y desviaciones menores del Producto no están cubiertos por esta garantía.
- Esta garantía no se aplica a daños resultantes de "fuerza mayor", que incluye entre otros, granizo, tormenta, tornado, huracán, ventisca, inundación, efectos del fuego.
- Esta garantía es nula si los componentes o piezas estructurales utilizados no son compatibles con las recomendaciones escritas de Palram.
- Esta garantía se aplica solamente al comprador normal del Producto. No se extiende a cualquier otro comprador o usuario del Producto (incluyendo, entre otros, cualquier persona que adquiera el Producto desde el comprador original).

#### 2. Reclamaciones y notificaciones

- Toda reclamación de la garantía debe ser notificada por escrito a Palram lo antes que sea posible razonablemente después de descubrir el Producto defectuoso, adjuntando el tique de venta original y esta garantía.
- El reclamante debe permitir a Palram inspeccionar el Producto pertinente y el sitio de la instalación en sí mismo mientras el Producto está todavía en su posición original y no se ha retirado ni movido o alterado de ningún modo y/o devolver el Producto a Palram para evaluarlo.
- Palram se reserva el derecho a investigar la causa de cualquier fallo de forma independiente.

#### 3. Compensación

- Si una reclamación bajo esta Garantía se notifica apropiadamente y es aprobada por Palram, el comprador, según considere Palram, puede o bien (a) comprar un Producto o pieza/s de recambio; o (b) recibir el reembolso del precio de compra del Producto o la pieza o piezas, todo de acuerdo al siguiente calendario:

El periodo tras la compra	Reembolso del Producto o Pieza /s	Recambio Según
Desde la fecha de compra hasta el final del primer año	Sin costes	100%
Fin del 1.er año hasta el final del 2.º año	El comprador pagará el 10 % del precio original de compra	90%
Fin del 2.º año hasta el final del 3.er año	El comprador pagará el 20 % del precio original de compra	80%
Fin del 3.er año hasta el final del 4.º año	El comprador pagará el 30 % del precio original de compra	70%
Fin del 4.º año hasta el final del 5.º año	El comprador pagará el 40 % del precio original de compra	60%
Fin del 5.º año hasta el final del 6.º año	El comprador pagará el 50 % del precio original de compra	50%
Fin del 6.º año hasta el final del 7.º año	El comprador pagará el 60 % del precio original de compra	40%
Fin del 7.º año hasta el final del 8.º año	El comprador pagará el 70 % del precio original de compra	30%
Fin del 8.º año hasta el final del 9.º año	El comprador pagará el 80 % del precio original de compra	20%
Fin del 9.º año hasta el final del 10.º año	El comprador pagará el 90 % del precio original de compra	10%

- Para evitar cualquier duda, el cálculo de la determinación de la compensación por pieza/s defectuosas, según el calendario de arriba, se basará en la contribución de la pieza defectuosa al coste original del Producto. Palram se reserva el derecho de proporcionar sustituciones si el Producto o cualquier pieza del mismo no está disponible o es obsoleta.
- Esta garantía no cubre ningún coste ni gasto de la retirada e instalación del Producto o impuestos o gastos de envío ni cualquier otra pérdida/s directa o indirecta que pueda resultar del defecto del Producto.

#### 4. Condiciones generales y limitaciones

- APARTE DE LO QUE SE HA AFIRMADO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA, TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, TANTO EXPRESAS COMO IMPLÍCITAS, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SE EXCLUYEN EN LA EXTENSIÓN EN QUE LO PERMITA LA LEY.
- EXCEPTO DONDE LO HAYAMOS DECLARADO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA, PALRAM NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑOS QUE SUFRAN EL COMPRADOR DIRECTAMENTE, INDIRECTAMENTE O COMO CONSECUENCIA DE UTILIZAR EL PRODUCTO O EN CONEXIÓN DE CUALQUIER MODO CON EL MISMO.
- SI SE PROHIBE A PALRAM, BAJO CUALQUIER LEY APLICABLE, EXCLUIR LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR CON RELACIÓN AL PRODUCTO, LA DURACIÓN DE DICHAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS SE LIMITA EXPRESAMENTE A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA, O SI ES MÁS TIEMPO, EL PERIODO MÁXIMO REQUERIDO POR LA LEY APLICABLE.
- EL COMPRADOR ES RESPONSABLE ÚNICAMENTE DE DETERMINAR SI LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, MONTAJE, INSTALACIÓN O USO DEL PRODUCTO ES SEGURO Y APROPIADO EN CUALQUIER UBICACIÓN, PARA CUALQUIER APLICACIÓN DADA O EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA DADA. PALRAM NO ES RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO O LESIÓN DEL COMPRADOR, CUALQUIER OTRA PERSONA O CUALQUIER PROPIEDAD QUE RESULTE DE LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE O USO INADECUADOS DEL PRODUCTO O NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS ACERCA DE LA MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, INSTALACIÓN, MONTAJE Y USO DEL PRODUCTO.
- A MENOS QUE SE INDIQUE EXPRESAMENTE LO CONTRARIO POR PALRAM, EL PRODUCTO ESTÁ PREVISTO SOLO PARA USO RESIDENCIAL Y COMERCIAL. PALRAM NO ES RESPONSABLE POR NINGUNA PÉRDIDA, DAÑO, COSTE O GASTO RESULTANTE DE CUALQUIER USO DEL PRODUCTO PARA CUALQUIER PROPÓSITO QUE NO ESTÉ RECOMENDADO POR LAS INSTRUCCIONES ESCRITAS O QUE NO ESTÉ PERMITIDO POR CUALQUIER LEGISLACIÓN APLICABLE U OTROS CÓDIGOS EN VIGOR EN LA UBICACIÓN DONDE USARÁ EL PRODUCTO EL COMPRADOR.
- ANCLAR ESTE PRODUCTO AL SUELO ES ESENCIAL PARA SU ESTABILIDAD Y RIGIDEZ. ES NECESARIO COMPLETAR ESTA FASE PARA QUE SU GARANTÍA SEA VÁLIDA.

## אחריות מוגבלת ל-10 שנים של פלרם - מחסני גינה סקיילייט SkyLight™

HE

פלרם אפליקציות (1995) בע"מ (ח.פ. 512106824), אשר משרדיה נמצאים בפארק תעשיית תרדיון, ד.ב. משב 2017400, ישראל ("פלרם") תוא אחראית לטיפול בפגמים בלתי צפויים שמקורם בחומרים ובטכני העבודה למשך 10 שנים מתאריך הרכישה המקורי, בכפוף להגדרות, התנאים וההתניות הכלולים בכתב אחריות זה. פלרם שומרת לעצמה הזכות לשנות את מגוון המוצרים שברשותה, או חלקי החילוף שלהם, או להוציאם מהמגוון.

#### 1. תנאים

- אחריות זו תהא תקפה רק אם המוצר הותקן, מנוקה, מטופל ומתוחזק בהתאם להמלצות הכתובות של פלרם.
- בלי לפגוע או להפחית מערך החומר האמור, נזק אשר נגרם עקב שימוש בכוון, טיפול שגוי, שימוש שאינו הולם, שימוש, הרבה, או תחזוקה רשלניים, תאונות, מכה מעצמים זרים, ונדללים, חורים מזהמים, שינוי, צביעה, חיבור, הדבקה או נזק אשר נגרם עקב ניקוי באמצעות חומרי ניקוי שאינם מתאימים, וסטיית טכונות במוצר, אינם מכוסים על ידי כתב אחריות זה.

#### למען הסר ספק, האחריות כפופה לתנאים הבאים:

- הפגם לא נגרם כתוצאה משימוש שאינו הולם או משימוש, הרבה או תחזוקה רשלניים, תאונות או מכה מעצמים זרים.
- הפגם לא נגרם בדרך או ברשלנות חמורה.
- השימוש במוצר או בחלקי היה סביר ורגיל ונעשה בהתאם להוראות פלרם.
- הפגם אינו נובע מבליא סביר עקב שימוש רגיל.
- לא נעשה ניסיון לתיקון הפגם על ידי גורם כלשהו מלבד נציג מוסמך מטעם פלרם או בהתאם להוראות פלרם.
- הפגם לא נגרם כתוצאה משימוש בחומר לא מתאים, חומר מזהם, צביעה, הדבקה, נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים.
- במוצרים להרכבה עצמית - הפגם לא נגרם במהלך הרכבת המוצר או תוצאה מהרכבה לא נכונה.
- הפגם לא נגרם כתוצאה משינוי שנעשה במוצר.
- הפגם אינו נגרם כתוצאה מכוח עליון לרבות אך לא רק סופות רוח, ברד, טורנדו, הוריקן, סופות שלג, הצפות, שריפות וזקי שמש. אחריות זו בטלה אם רכיבים וחלקים קונסטרוקטיביים כלשהם שנעשה בהם שימוש אינם תואמים את ההמלצות הכתובות של פלרם.
- כתב אחריות זה חל רק על הקונה המקורי של המוצר. הוא אינו עובר אל קונים או משתמשים אחרים במוצר (לרבות אך לא מוגבל לכל אדם אשר רכש או מקבל את המוצר לרשותו מידי הקונה המקורי).

#### 2. תביעות והודעות

- יש להודיע בכתב על כל פנייה במסגרת כתב האחריות תוך 30 יום ממועד גילוי הפגם במוצר, בצירוף קבלת הרכישה המקורית וכתב אחריות זה ("לחלק": פנייה במסגרת כתב האחריות).
- התובע חייב לאפשר לפלרם לבדוק את המוצר האמור ואת אתר ההתקנה עצמו באשר המוצר נמצא עדיין במיקומו המקורי, ולא הוסר או הודו ממקומו או שונה באופן כלשהו, ו/או להחזיר את המוצר לפלרם לצורך בדיקות.

#### 3. פלרם שומרת לעצמה את הזכות לחקור באופן עצמאי את הגורם לכל כשל או תקלה.

#### 4. תשלום

- אם פניה במסגרת כתב האחריות נסמרה כהלכה לפלרם ואושרה על ידה, הקונה רשאי, לפי בחירת פלרם, (א) לרכוש מוצר חלופי או חלפים, או (ב) לקבל תמורת המוצר המקורי אי מחיר הקנייה של החלפים, וכל זאת בהתאם לאמור בפירוט הבא:

תקופה שלאחר הרכישה	מוצר חלופי או חלפים	החזר
מתאריך הרכישה ועד לסוף השנה הראשונה	בחינם (ללא עלות)	100%
מסוף השנה הראשונה ועד לסוף השנה השנייה	הקונה ישלם 10% ממחיר הרכישה המקורי	90%
מסוף השנה השנייה ועד לסוף השנה השלישית	הקונה ישלם 20% ממחיר הרכישה המקורי	80%
מסוף השנה השלישית ועד לסוף השנה הרביעית	הקונה ישלם 30% ממחיר הרכישה המקורי	70%
מסוף השנה הרביעית ועד לסוף השנה החמישית	הקונה ישלם 40% ממחיר הרכישה המקורי	60%
מסוף השנה החמישית ועד לסוף השנה השישית	הקונה ישלם 50% ממחיר הרכישה המקורי	50%
מסוף השנה השישית ועד לסוף השנה השביעית	הקונה ישלם 60% ממחיר הרכישה המקורי	40%
מסוף השנה השביעית ועד לסוף השנה השמינית	הקונה ישלם 70% ממחיר הרכישה המקורי	30%
מסוף השנה השמינית ועד לסוף השנה התשיעית	הקונה ישלם 80% ממחיר הרכישה המקורי	20%
מסוף השנה התשיעית ועד לסוף השנה העשירית	הקונה ישלם 90% ממחיר הרכישה המקורי	10%

- למען הסר ספק, החישוב לקביעת התשלום המגיע לקונה תמורת חלקים פגומים, בהתאם לפירוט שצויין לעיל, יתבסס על חלקו של החלק הפגום בעלות המקורית של המוצר. פלרם שומרת לעצמה את הזכות לספק החלפים במקרה שחלקו של המוצר או חלק כלשהו ממנו אינם זמינים או מיושנים.
- כתב אחריות זה אינו מכסה עלויות והוצאות כלשהן עקב הסרה והתקנה של המוצר, וכן מסים ועלויות משלוח או כל הפסד ישיר או עקיף אשר עשוי להיגרם עקב הכשל או התקלה במוצר.

#### 4. תנאים כלליים והמוגבלות

- פרט למה שצויין במפורש בכתב אחריות זה, כל ההתחייבויות האחרות, בין אם מפורשות ובין אם משתמעות, לרבות כל ההתחייבויות המשתמעות לסחירות או התאמת השימוש ספציפי, אינן כלולות בכתב אחריות זה ככל שמתייר החוק.
- למען היכן שצוינו זאת במפורש בכתב אחריות זה, פלרם לא תישא באחריות להפסדים או נזקים כלשהם לקונה, בין אם ישירים, בין אם עקיפים ובין אם כתוצאה מהשימוש במוצר, ובכל אופן אחר שקשור למוצר.
- אם החוק החל אוסר על פלרם לשלול התחייבות משתמעת לסחירות או התאמת השימוש ספציפי הנוגעות למוצר, משך ההתחייבות המשתמעת האמורה יוגבל באופן מפורש למשך האחריות המוגדר בכתב אחריות זה, ואם הוא ארוך יותר, למשך תקופה המרבית הנדרשת על פי חוק.
- הקונה נושא באחריות בלעדית לביצוע הטיפול, האחסון, ההתקנה והשימוש במוצר באופן בטוח והולם בכל מיקום שהוא, עבור כל יישום נתון ובכל נסיבה נתונה. פלרם אינה נושאת באחריות לנזקים כלשהם או פגיעה כלשהי לקונה, לאדם אחר כלשהו ולרכוש כלשהו, אשר נגרמו עקב טיפול, אחסון, התקנה, הרבה ושימוש שאינם הולמים, וכן מאי ביצוע ההוראות הכתובות בנוגע לטיפול, אחסון, התקנה, הרבה ושימוש במוצר.
- אלא אם כן צויין אחרת באופן מפורש על ידי פלרם, המוצר מיועד לשימוש ביתי ומסחרי רגיל בלבד. פלרם לא תישא באחריות להפסד, נזק, עלות או הוצאה כלשהם אשר נגרמו עקב שימוש בלשהו במוצר למטרה שאינה מומלצת על ידי ההוראות הכתובות, או למטרה שאסורה על פי חוק או דין שיש כלשהו אשר תקפים במיקום בו הקונה מתכוון להשתמש במוצר.
- עיגון המוצר לקרקע חיוני ליציבות ועמידותו. תוקף אחריות המוצר תלוי בהשלמת העיגון לקרקע.

## Begrænsninger i Palrams 10-års garanti

### Produktinformation: SkyLight skjul

Palram Applications (1995) Ltd (Bolagsnummer: 512106824) vars registrerede hovedkontor har adressen: Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") garanterer att produkten är felfri avseende material och bearbetning under en period av 10 år från inköpsdagen i enlighet med definitionerna och villkoren i denna garanti.

#### 1. Villkor

- 1.1 Denna garanti gäller endast produkter som installerats, skötts, underhållits och hållits rena enligt anvisningarna i Palrams handbok.
- 1.2 Ovan nämnda garanti gäller inte vid skador till följd av alltför kraftig användning, fel eller olämplig användning, vårdslös installation, vårdslöst bruk eller underhåll, missöden, skador som främmande föremål gett upphov till, skadegörelse, smuts, förändringar, måling, fogar, limning, tejping, olämpliga tätningar eller skador som uppkommit på grund av olämpliga rengöringsmedel. Små avvikelser omfattas inte av garantin.
- 1.3 Garantin täcker inte naturfenomen eller skador orsakade av dessa, såsom hagel, tung snö, storm, virvelvindar, orkaner, blixnar, vind eller översvämningar.
- 1.4 Garantin gäller inte om man för växuset använder olämpliga byggsatser eller komponenter som inte rekommenderas av tillverkaren (Palram).
- 1.5 Garantin gäller endast den ursprungliga köparen/mottagaren. Garantin kan inte överföras till följande ägare eller en annan användare. taikka seuraaville omistajille.

#### 2. Reklamationer och anmålningar

- 2.1 Varje garantianspråk måste underrättas skriftligen till Palram inom 30 dagar efter upptäckten av en defekt produkt, innehållande originalkvittov för försäljningen och den här garantin.
- 2.2 Käranden (den som gjort reklamationen) ska låta tillverkaren/tillverkarens företrädare granska den felaktiga produkten på produktens ursprungliga plats i det skick som den är efter skadan. Produkten får inte ändras, repareras, flyttas eller skickas till tillverkaren/företrädaren innan tillstånd för detta har getts.
- 2.3 Tillverkaren (Palram) förbehåller sig rätten att självständigt undersöka orsaken till felet.

#### 3. Ersättning

- 3.1 När reklamationen har anmålts enligt villkoren i garantin och godkänts av Palram har köparen (käranden) rätt att få nya delar eller en ny produkt eller en ersättning som står i proportion till skadan och anskaffningspriset enligt följande tabell:

Tid sedan anskaffning	Ersättande produkt/del	Ersättning
1 år sedan anskaffning	Utan avgift	100%
1 => 2 år sedan anskaffning	Självrisk andel 10%	90%
2 => 3 år sedan anskaffning	Självrisk andel 20%	80%
3 => 4 år sedan anskaffning	Självrisk andel 30%	70%
4 => 5 år sedan anskaffning	Självrisk andel 40%	60%
5 => 6 år sedan anskaffning	Självrisk andel 50%	50%
6 => 7 år sedan anskaffning	Självrisk andel 60%	40%
7 => 8 år sedan anskaffning	Självrisk andel 70%	30%
8 => 9 år sedan anskaffning	Självrisk andel 80%	20%
9 => 10 år sedan anskaffning	Självrisk andel 90%	10%

- 3.2 För att undvika alla misstankar, felkalkyleringar eller missförstånd vad gäller ersättning, beräknas den i tabellen framställda ersättningen alltid enligt den andel som den felaktiga/skadade delen utgör av hela produktens anskaffningspris. Tillverkaren förbehåller sig rätten att leverera en ersättande produkt/produkt del om originaldelar inte längre är tillgängliga eller om delarna eller produkterna är förlästrate.
- 3.3 Garantin ersätter inte utgifter som orsakats av installation, nedmontering, flyttning eller reparation av produkten och inte heller utgifter som orsakats av direkta eller indirekta utgifter och förluster för att produkten haft fel eller skador, t.ex. skatter, flyttningsavgifter, leverans- och sändningsavgifter.

#### 4. Allmänna villkor och begrænsningar

- 4.1 UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN NÄMNS I DENNA GARANTI ÄR ALLA ÖVRIGA GARANTIER ALLMÄNT BINDANDE VERKAN DIREKT ELLER INDIREKT GÄLLANDE ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING UTSLUTNA INOM LAGENS RAMAR.
- 4.2 MED UNDANTAG AV VAD SOM NÄMNS I DESSA GARANTIVILLKOR, ANSVARAR TILLVERKAREN INTE FÖR DE FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM KÖPAREN ELLER ANVÄNDAREN AV PRODUKTEN DIREKT ELLER INDIREKT ELLER TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV ELLER KONTAKTEN MED PRODUKTEN DRABBAS AV.
- 4.3 OM TILLVERKAREN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER UTIFRÅN KONSUMENTSKYDDETS REKOMMENDATIONER NEKATS ATT INNEHÅLLA ERSÄTTNINGAR, TILLÄMPAS MED TANKE PÅ GARANTIER OM ALLMÄN ELLER SÄRSKILD TILLÄMPNING, GARANTIERNAS GILTIGHETSTID ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING PÅ PRODUKTEN.
- 4.4 KÖPAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT PRODUKTEN HANteras, FÖRVARAS OCH MONTERAS ÄNDAMÅLSENLIGT SAMT FÖR ATT DEN PLACERAS PÅ ETT TRYGGT SÄTT. PALRAM ÄR INTE ANSVARIG FÖR NÅGRA MISSÖDEN ELLER SKADOR SOM ORSAKAS KÖPAREN, ANNAN PERSON ELLER PART ELLER DERAS EGENDOM OM DE BEROR PÅ ATT PRODUKTEN HANTERATS, FÖRVARATS, INSTALLERATS, MONTERATS PÅ FEL SÄTT ELLER PÅ GRUND AV ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT ELLER ATT ANVISNINGARNA INTE IAKTTAGITS.
- 4.5 OM INGET ANNAT UTTRYCKLIGEN HAR ANGIVITS AV PALRAM ÄR PRODUKTEN ENDAST AVSEDD FÖR NORMAL ANVÄNDNING I HEMMET OCH NORMAL KOMMERSIELL ANVÄNDNING. OM ANVÄNDNINGEN AV PRODUKTEN ENLIGT LOKAL LAGSTIFTNING ELLER ANDRA BESTÄMMELSER PÅ DEN PLATS DÄR KÖPAREN ANVÄNDER PRODUKTEN INTE ÄRTILLÅTEN, ANSVARAR PALRAM INTE FÖR NÅGRA FÖRLUSTER, OLYCKSHÄNDELSER, KOSTNADER ELLER UTGIFTER SOM BEROR PÅ ATT PRODUKTEN ANVÄNTS PÅ FEL SÄTT, ÖBEROENDE AV FÖR VILKET ÄNDAMÅL PRODUKTEN ANVÄNTS.
- 4.6 FORANKRING AV DENNA PRODUKT PÅ MÅRKEN AR NODVANDIGT FOR STABILITET OCH STYVHET. DET AR NODVANDIGT ATT SLUTFORA DET HAR STEGET FOR ATT DIN GARANTI SKA GALLA.

SV

## Palrams 10 års begrænsede garanti

### Produkt detaljer: SkyLight Shed

Palram Applications (1995) Ltd (Selskapsnummer: 512106824) med hovedkontor i Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israel ("Palram") garanterer att Produktet vil være fri for mangler i materiale eller utførelse i en periode på 10 år fra originalen Kjøpsdato underlagt definisjonene, vilkårene og betingelsene i denne garantien.

#### 1. Betingelser

- 1.1 Denne garantien gjelder kun hvis produktet er installert, rengjort, håndtert og vedlikeholdt i samsvar med Palrams skriftlige anbefalinger.
- 1.2 Uten unntak for ovenstående skal skader forårsaket av bruk av kraft, feilaktig håndtering, uhensigtsmessig bruk, forsømmelig bruk eller montering eller vedlikehold, ulykker, innvirkning fra fremmedlegemer, hærverk, forurensetning, endring, maling, tilkobling, liming, forsegling ikke i samsvar med brukermanualen, eller skade som skyldes rengjøring med inkompatible vaskemidler og mindre avvik fra produktet, er ikke dekket av denne garantien.
- 1.3 Denne garantien gjelder ikke for skade som skyldes "force majeure", som inkluderer, men er ikke begrenset til, hagl, storm, tornado, orkan, snøstorm, flom, brannvirkninger.
- 1.4 Denne garantien er ugyldig dersom strukturelle deler og komponenter ikke er kompatible med Palrams skriftlige anbefalinger.
- 1.5 Denne garantien gjelder bare for den opprinnelige kjøperen av produktet. Det strekker seg ikke til noen annen kjøper eller bruker av produktet (inkludert, men ikke begrenset til, noen som kjøper produktet fra den opprinnelige kjøperen).

#### 2. Krav og varsler

- 2.1 Hvert garantibevis må bli meldt skriftlig til Palram innen 30 dager etter oppdagelsen av det defekte produktet, vedlagt det originale salgskvitningen og denne garantien.
- 2.2 Saksøkeren må tillate Palram å inspisere produktet og selve installasjonsstedet mens produktet fortsatt er i sin opprinnelige posisjon og ikke er fjernet eller flyttet eller endret på noen måte og / eller returnert produktet til Palram for testing.
- 2.3 Palram forbeholder seg retten til å undersøke uavhengig årsaken til feil.

#### 3. Kompensasjon

- 3.1 Hvis et krav i henhold til denne garantien er korrekt anmeldt og godkjent av Palram, kan kjøperen ved Palrams valg enten (a) kjøpe et erstatningsprodukt eller deler / s; eller (b) motta tilbakebetaling av originalproduktets eller delens kjøpskurs, alt i samsvar med følgende tidspan:

Periode etter innkjøp	Erstatningsprodukt eller del / s	Refusjon
Fra kjøpsdato fram til slutten av 1. år	Gratis	100%
Slutten av 1. år til slutten av 2. år	Kjøperen betaler 10% av den opprinnelige kjøpesummen	90%
Slutten av 2. år til slutten av 3. år	Kjøperen betaler 20% av den opprinnelige kjøpesummen	80%
Slutten av 3. år til slutten av 4. år	Kjøperen betaler 30% av den opprinnelige kjøpesummen	70%
Slutten av 4. år til slutten av 5. år	Kjøperen betaler 40% av den opprinnelige kjøpesummen	60%
Slutten av 5. år til slutten av 6. år	Kjøperen betaler 50% av den opprinnelige kjøpesummen	50%
Slutten av 6. år til slutten av 7. år	Kjøperen betaler 60% av den opprinnelige kjøpesummen	40%
Slutten av 7. år til slutten av 8. år	Kjøperen betaler 70% av den opprinnelige kjøpesummen	30%
Slutten av 8. år til slutten av 9. år	Kjøperen betaler 80% av den opprinnelige kjøpesummen	20%
Slutten av 9. år til slutten av 10. år	Kjøperen betaler 90% av den opprinnelige kjøpesummen	10%

- 3.2 For å unngå tvil, vil beregning for bestemmelse om kompensasjon for defekte del / s, i henhold til oversikten ovenfor, være basert på den defekte delens bidrag til den opprinnelige prisen på produktet. Palram forbeholder seg retten til å yte erstatning dersom produktet eller deler av det er utlignelig eller utelatt.
- 3.3 Denne garantien dekker ikke eventuelle kostnader og kostnader ved fjerning og installasjon av produktet eller skatter eller fraktkostnader eller andre direkte eller indirekte tap som kan skyldes produktsvikt.

#### 4. Generelle vilkår og begrænsninger

- 4.1 ANDRE, DER ER SPECIELL TILTIL I DENNE GARANTIE, ER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKELIG ELLER UNDERFORSTÅT, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET PRAKTISK FORMÅL, UTTRYKKET SOM LOVGIVNINGEN GJELDER.
- 4.2 BORTSETT FRA HVOR VI SPESIFIKER HAR ANGITT DENNE GARANTIE, ER PALRAM IKKE ANSVARLIG FOR NOEN TAP, ELLER SKADER SOM KJØPER SIKKER DIREKTE, INDIREKTE ELLER SOM FØLGENDE ANVENDELSE ELLER PÅ EN ANNEN MÅDE SOM ER TILKNYTTET TIL PRODUKTET.
- 4.3 HVIS PALRAM ER FORBUDT I HENHOLD TIL EN GJELDENDE LOV UTTRYKKELTIG DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL I FORBINDELSE MED PRODUKTET, ER VARIGHETEN FOR ALLE DENNE UNDERFORSTÅTE GARANTIER UTTRYKKELTIG BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE GARANTIE ELLER LANGERE MAXIMUM PERIOD KRAVET AV GJELDENDE LOVGIVNING.
- 4.4 KJØPEREN ER LIKT ANSVARLIG FOR Å BESTEMME OM HÅNDTERING, OPPBEVARING, MONTERING, INSTALLASJON ELLER BRUK AV PRODUKTET ER SIKKER OG TILGJENGELIG PÅ NOEN PLASSERING, FOR ANSVARLIG ANSØKNING ELLER I NOGEN OMSTENDIGHET. PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER SKADE TIL KJØPEREN, ANDRE PERSONER ELLER ENHETER EIENDOM SOM OPPFYLLES FRA DEN UBEGRENSEDE HÅNDTERING, OPPBEVARING, INSTALLASJON, MONTERING ELLER BRUK AV PRODUKTET ELLER MANGLINGEN TIL Å FØLGE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONER VEDRØRENDE HÅNDTERING, OPPBEVARING, INSTALLASJON, MONTERING OG BRUK AV PRODUKTET. MED UNDERSØKELSE AV PALRAM, UTTRYKKELTIG ANVIST, PRODUKTEN ER BEGRENSET TIL KUN FOR NORMAL BEGIVELSE OG KOMMERSIELL BRUK. PALRAM ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN TAP, SKADER, KOSTNAD ELLER UTGIFTER SOM FØLGE AV EN ANVENDELSE AV PRODUKTET FOR NOGT FORMÅL SOM IKKE ER ANBEFALT AV DE SKRIFTLIGE INSTRUKSJONENE, ELLER DET ER IKKE GJELDET VED ANSVARLIG
- 4.6 **VENNLIKT MERK:** FORANKRING AV DETTE PRODUKTET TIL GRUNNEN ER VIKTIG FOR STABILITET OG RIGIDITET. DET KREVES Å FULLFØRE DETTE TRINNET FOR AT DIN GARANTI SKAL VÆRE GYLDIG.

NN





## PALRAM's 10 jaars beperkte garantie

### Productgegevens: SkyLight Loads van

Palram Applications (1995) Ltd (Bedrijfsnummer: 512106824) met maatschappelijke zetel te Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174, Israël ("Palram") garandeert dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten voor een periode van 10 jaar vanaf de oorspronkelijke datum van aankoop door de definities en voorwaarden van deze garantie.

#### 1. Voorwaarden

- Deze garantie is alleen geldig indien het Product is geïnstalleerd, gereinigd, gebruikt en onderhouden in overeenstemming met de geschreven aanbevelingen van Palram.
- Zonder af te wijken van het bovenstaande, zal schade veroorzaakt door gebruik van geweld, onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik, nalatig gebruik of montage of onderhoud, ongevallen, botsing met vreemde voorwerpen, vandalisme, vervuiling, aanpassingen, schilderen, verbinden, lijmen, afdichten op een wijze die niet in overeenstemming is met de handleiding, of schade als gevolg van reiniging met incompatibele schoonmaakmiddelen en geringe afwijkingen van het Product niet vallen onder deze garantie.
- Deze garantie geldt niet voor schade als gevolg van "overmacht", inclusief maar niet beperkt tot, hagel, onweer, tornado's, orkanen, sneeuwstormen, overstromingen, gevolgen van brand.
- Deze garantie vervalt als structurele onderdelen en onderdelen die worden gebruikt niet compatibel zijn met schriftelijke aanbevelingen van Palram.
- Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper van het Product. Zij geldt niet voor een andere koper of gebruiker van het Product (inclusief, maar niet beperkt tot, elke persoon die het product koopt van de oorspronkelijke koper).

#### 2. Claims en meldingen

- Elke garantieclaim dient bij Palram te worden ingediend binnen 30 dagen na de ontdekking van het defecte product, met bijvoeging van het originele koopbewijs en deze garantie.
- De eiser moet het Palram mogelijk maken het betrokken product en de constructielocatie zelf te inspecteren, met het product nog in de oorspronkelijke positie en niet verwijderd of verplaatst of op enigerlei wijze veranderd en/of het product terugzenden naar Palram om te laten testen.
- Palram behoudt zich het recht om zelfstandig de oorzaak van een probleem te onderzoeken.

#### 3. Compensatie

- Indien een claim onder deze garantie goed is aangemeld en door Palram is goedgekeurd, mag de koper, naar Palrams keuze, ofwel (a) een vervangend product of onderde(e)l/en aanschaffen, of (b) het aankoopbedrag van het oorspronkelijke product of onderde(e)l/en terugkrijgen, alles in overeenstemming met het volgende schema:

Periode na aankoop	vervangende product of onderde(e)l/en Teruggave	Teruggave
Vanaf de aankoopdatum tot het eind van 1e jaar	Gratis	100%
Einde van 1 <sup>e</sup> jaar tot einde van 2 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 10% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	90%
Einde van 2 <sup>e</sup> jaar tot einde van 3 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 20% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	80%
Einde van 3 <sup>e</sup> jaar tot einde van 4 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 30% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	70%
Einde van 4 <sup>e</sup> jaar tot einde van 5 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 40% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	60%
Einde van 5 <sup>e</sup> jaar tot einde van 6 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 50% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	50%
Einde van 6 <sup>e</sup> jaar tot einde van 7 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 60% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	40%
Einde van 7 <sup>e</sup> jaar tot einde van 8 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 70% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	30%
Einde van 8 <sup>e</sup> jaar tot einde van 9 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 80% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	20%
Einde van 9 <sup>e</sup> jaar tot einde van 10 <sup>e</sup> jaar	koper betaalt 90% van het oorspronkelijke aankoopbedrag	10%

- Voor alle duidelijkheid, de berekening voor de bepaling van de compensatie voor defecte onderde(e)l/en, volgens het bovenstaande schema, zal worden gebaseerd op de bijdrage van het defecte onderdeel op de oorspronkelijke kosten van het product. Palram behoudt zich het recht voor vervangingen te leveren indien het product of enig deel daarvan niet beschikbaar of verouderd is.

- Deze garantie dekt geen kosten en uitgaven van de verwijdering en installatie van het Product of belastingen of verzendkosten of enige andere directe of indirecte schade(s) die kan/kunnen voortvloeien uit het defect van het product.

#### 4. Algemene voorwaarden en beperkingen

- ANDERS DAN SPECIFIEK IN DEZE GARANTIE AANGEGEVEN, ZIJN ALLE ANDERE GARANTIES, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL UITGESLOTEN VOOR ZOVER DE WET DIT TOELAAT. BEHALVE WAAR WE DAT SPECIFIEK HEBBEN AANGEGEVEN IN DEZE GARANTIE, ZAL PALRAM NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE DIE DE KOPER LUIDT, DIRECT OF INDIRECT, OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK, OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK IN VERBAND MET HET PRODUCT.
- ALS HET PALRAM VERBODEN IS ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID UIT TE SLUITEN VOOR EEN BEPAALD DOEL MET BETREKKING TOT HET PRODUCT, IS DE DUUR VAN ALLE DERGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES UITDRUKKELIJK BEPERKT TOT DE DUUR VAN DEZE GARANTIE OF, INDIEN LANGER, TOT DE MAXIMALE PERIODE VEREIST IN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
- DE KOPER IS ZELF GEHIELT VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET HANTEREN, DE OPSLAG, MONTAGE, INSTALLATIE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OP ELKE LOCATIE VEILIG EN PASSEND IS, GESCHIKT IS VOOR HET DOEL OF PASSEND ONDER DE GEGEVEN OMSTANDIGHEDEN IS. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL AAN DE KOPER, EEN ANDERE PERSOON OF ENIGE ANDERE ZAKEN ALS GEVOLG VAN ONDOELMATIG GEBRUIK, OPSLAG, INSTALLATIE, MONTAGE OF HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF HET NIET VOLGEN VAN DE SCHRIFTELIJKE AANWIJZINGEN BETREFFENDE HET HANTEREN, OPSLAAN, INSTALLEREN, MONTEREN EN GEBRUIK VAN HET PRODUCT.
- NETZIJ NADRUKKELIJK ANDERS AANGEGEVEN DOOR PALRAM, IS HET PRODUCT ALLEEN BEDOELD VOOR NORMAAL RESIDENTIEEL EN COMMERCIEEL GEBRUIK. PALRAM IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF UITGAVEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOOR ENIG DOEL DAT NIET IS AANBEVOLEN IN DE SCHRIFTELIJKE INSTRUCTIES OF DAT NIET IS TOEGESTAAN VANWEGE ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE GEBRUIKEN OP DE LOCATIE WAAR DE KOPER HET PRODUCT ZAL GEBRUIKEN.
- VERANKERING VAN DIT PRODUCT AAN DE GROND IS VAN ESSENTIEEL BELANG VOOR DE STABILITEIT EN STEVIGHEID. DEZE FASE DIEN TEGEWOORDEN VOLTOOID, OM UW GARANTIE GELDIG TE LATEN BLIJVEN.

NL

## Garanzia limitata 10 anni Palram

### Informazioni sul prodotto: SkyLight Shed

Palram Applications (1995) Ltd (società numero: 512106824) i cui uffici registrati hanno sede a Teradion Industrial Park, M.P Misgav 20174000, Israele ("Palram") garantisce che il Prodotto sarà privo da difetti di materiale o di lavorazione in un periodo di 10 anni dalla data originale d'acquisto soggetta alle definizioni, termini e condizioni contenute in questa garanzia.

#### 1. Condizioni

- La presente garanzia sarà valida solo se il Prodotto è installato, pulito, trattato e mantenuto secondo le raccomandazioni scritte di Palram.
- Senza deroghe a quanto descritto sopra, i danni causati da forzature, trattamento incorretto, uso inappropriato, uso disattento o assemblaggio o manutenzione, incidenti, impatto da oggetti estranei, vandalismo, inquinanti, alterazioni, pittura, connessioni, incollature, chiusura non conformi al manuale utente o danni derivanti dalla pulizia con detergenti incompatibili e variazioni minori al Prodotto non sono coperti dalla presente garanzia.
- La presente garanzia non è valida per i danni derivanti da cause di forza maggiore che includono, ma non si limitano a, grandine, tempeste, tornado, uragani, bufere di neve, allagamenti, effetti del fuoco.
- La presente garanzia si ritiene nulla se le parti strutturali e i componenti usati non sono compatibili con le raccomandazioni scritte di Palram.
- La presente garanzia è valida solo per l'acquirente originario del Prodotto. Tale garanzia non si estende ad altri acquirenti o utenti del Prodotto (che includono, ma non si limitano a, ogni persona che acquista il Prodotto dall'acquirente originario).

#### 2. Richieste e notifiche

- Ogni richiesta in garanzia deve essere notificata a Palram per iscritto entro 30 giorni dalla scoperta del Prodotto difettoso, allegando la ricevuta di acquisto originale e la presente garanzia.
- Il richiedente deve consentire a Palram di ispezionare il Prodotto in questione e lo stesso sito di installazione mentre il Prodotto è ancora nella sua posizione originale e non è stato rimosso, spostato o alterato in alcun modo e/o restituire il Prodotto a Palram per effettuare una prova.
- Palram si riserva il diritto di indagare in modo indipendente la causa di qualsiasi avaria.

#### 3. Risarcimento

- Se la richiesta sotto garanzia viene notificata in modo appropriato e approvata da Palram, l'acquirente potrà, secondo l'opzione offerta da Palram, (a) acquistare un Prodotto in sostituzione o una o più parti, oppure (b) ricevere un risarcimento del Prodotto originale o del prezzo di acquisto di una o più parti, tutte in conformità alla seguente tabella:

Periodo dopo l'acquisto	Prodotto o parte/i in sostituzione	Risarcimento
Dalla data di acquisto fino alla fine del primo anno	Gratuito	100%
Fine del primo anno fino alla fine del secondo anno	l'acquirente pagherà il 10% del prezzo originale	90%
Fine del secondo anno fino alla fine del terzo anno	l'acquirente pagherà il 20% del prezzo originale	80%
Fine del terzo anno fino alla fine del quarto anno	l'acquirente pagherà il 30% del prezzo originale	70%
Fine del quarto anno fino alla fine del quinto anno	l'acquirente pagherà il 40% del prezzo originale	60%
Fine del quinto anno fino alla fine del sesto anno	l'acquirente pagherà il 50% del prezzo originale	50%
Fine del sesto anno fino alla fine del settimo anno	l'acquirente pagherà il 60% del prezzo originale	40%
Fine del settimo anno fino alla fine del nono anno	l'acquirente pagherà il 70% del prezzo originale	30%
Fine del nono anno fino alla fine del decimo anno	l'acquirente pagherà il 80% del prezzo originale	20%
Fine del decimo anno fino alla fine del decimo anno	l'acquirente pagherà il 90% del prezzo originale	10%

- Onde evitare ogni dubbio, il calcolo per determinare il risarcimento per la/e parte/i difettosi, secondo la tabella di cui sopra, verrà basato sulla contribuzione della parte difettosa sul costo originale del Prodotto. Palram si riserva il diritto di fornire sostituzioni se il Prodotto o qualsiasi parte di esso sia obsoleta o non disponibile.

- La presente garanzia non copre alcun costo o spesa relativa alla rimozione e all'installazione del Prodotto, imposte, spese di spedizione o qualsiasi altra/e perdita/e diretta/e o indiretta/e derivante/i dal Prodotto avviato.

#### 4. Condizioni generali e limitazioni

- DIVERSAMENTE DA QUANTO È STATO SPECIFICATO NELLA PRESENTE GARANTIA, TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESSE TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE SONO ESCLUSE SECONDO LE LEGGI VIGENTI.
- ECCETTO SE SPECIFICAMENTE INDICATO NELLA PRESENTE GARANTIA, PALRAM NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA O DANNI SUBITI DALL'ACQUIRENTE, DIRETTAMENTE O INDIRECTAMENTE, COME CONSEGUENZA DELL'USO O LEGATI IN QUALSIASI ALTRO MODO AL PRODOTTO.
- SE LA LEGGE VIGENTE NON CONSENTE A PALRAM DI ESCLUDERE LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE IN RELAZIONE AL PRODOTTO, LA DURATA DI TALI GARANZIE IMPLICITE VIENE ESPRESSAMENTE LIMITATA ALLA DURATA DELLA PRESENTE GARANTIA O, SE PRESENTA DURATA MAGGIORE, AL PERIODO MASSIMO PREVISTO DALLE LEGGI VIGENTI.
- L'ACQUIRENTE È IL SOLO RESPONSABILE NEL DETERMINARE SE IL TRATTAMENTO, LA CONSERVAZIONE, L'ASSEMBLAGGIO, L'INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO SIA SICURA E OPPORTUNA IN QUALSIASI LUOGO, PER QUALSIASI SCOPO O IN QUALSIASI CIRCOSTANZA. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUN DANNO O FERITE SUBITE DALL'ACQUIRENTE, O QUALSIASI ALTRA PERSONA O PROPRIETÀ DERIVANTI DA TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO O USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA MANCATA OSSERVAZIONE DELLE ISTRUZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO, CONSERVAZIONE, INSTALLAZIONE, ASSEMBLAGGIO E USO DEL PRODOTTO.
- A MENO CHE NON SIA ESPRESSAMENTE INDICATO DA PALRAM, IL PRODOTTO È INTESO SOLTANTO PER UN USO NORMALE, LOCALE E COMMERCIALE. PALRAM NON È RESPONSABILE DI ALCUNA PERDITA, DANNO, COSTO O SPESA DERIVANTI DALL'USO DEL PRODOTTO PER QUALSIASI ALTRO SCOPO NON SUGGERITO NELLE ISTRUZIONI O CHE NON VENGA PREVISTO DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE O DA ALTRI CODICI VIGENTI NELLA LOCALITÀ DOVE L'ACQUIRENTE USERÀ IL PRODOTTO.
- IT FISSAGGIO DI QUESTO PRODOTTO A TERRA È ESSENZIALE PER OTTENERE STABILITÀ E RIGIDITÀ. AFFINCHÉ LA GARANZIA SIA VALIDA A NECESSARIO COMPLETARE QUESTO PASSAGGIO.

IT







