

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Conseils de sécurité

Merci !

Merci d'avoir choisi un toit de terrasse Dancover. Nous espérons que vous apprécierez ce produit. Pour que vous puissiez profiter au maximum de votre nouveau toit de terrasse, nous vous recommandons de lire attentivement ces conseils de sécurité avant d'assembler et de commencer à utiliser le produit !

Veillez noter qu'il est de votre responsabilité de vous conformer aux règles et réglementations locales et de vous assurer que le toit de terrasse est assemblé correctement selon le manuel ci-joint. Il est très important que vous assembliez toutes les pièces conformément aux instructions et que vous fixiez le toit de terrasse au mur et à la base à l'aide des ancrages fournis ou de dispositifs similaires. Voir le paragraphe Fixations et accessoires ci-dessous !

Ne sautez aucune pièce ni aucune étape.

Nous vous recommandons également de conserver ce manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir l'utiliser en cas de besoin.

Attention !

Avant de commencer à assembler le toit de terrasse, vérifiez que tout ce dont vous avez besoin est là, conformément à la liste des pièces de ce manuel. Assurez-vous que vous avez bien tout reçu et que rien ne manque ou n'est endommagé. En cas de pièces manquantes ou endommagées, veuillez remplir une réclamation auprès de Dancover avant de commencer à assembler le toit de terrasse !

Important !

Veillez suivre les instructions telles que listées dans ce manuel et commencer l'assemblage en triant les pièces et en vérifiant par rapport à la liste de contenu. Pour des raisons de sécurité, nous recommandons fortement que le produit soit assemblé par au moins deux personnes.

Avant de commencer à assembler le produit !

Ce produit doit être assemblé sur une base solide telle que du béton, du bois ou de l'asphalte et ancré au mur ainsi qu'à la base une fois assemblée. Choisissez soigneusement votre emplacement avant de commencer le montage. Triez les pièces et vérifiez-les en fonction du contenu de la liste des pièces. La base du toit de terrasse doit être de niveau — au minimum sous les poteaux. N'utilisez que les pièces inscrites dans la liste du contenu, certaines pièces peuvent être excédentaires.

Fixations et accessoires

Veillez à serrer toutes les vis lorsque l'assemblage est terminé. Remarque : veillez à utiliser le kit d'ancrage mural approprié ainsi que les ancrages pour les poteaux. En général, nous fournissons un kit d'ancrage pour les murs en béton uniquement. Les autres types de murs nécessitent un kit de fixation murale adéquat. C'est à vous de vous assurer que vous utilisez les bons ancrages et autres. En cas de doute, veuillez consulter un professionnel.

Si vous utilisez un mauvais ancrage et autres, vous pouvez créer une situation dangereuse en cas d'intempéries et la garantie peut ne pas s'appliquer en général.

Attention !

Certaines pièces ont des bords tranchants, soyez donc prudent lorsque vous manipulez des composants. Portez toujours des gants, des chaussures et des lunettes de sécurité pendant le montage. N'essayez pas d'assembler le toit de terrasse par temps venteux ou humide.

Jetez tous les emballages de manière responsable et faites attention aux sacs en plastique. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants, car ils présentent un risque d'étouffement. De manière générale, éloignez les enfants de la zone d'assemblage.

N'essayez pas d'assembler le toit de terrasse si vous êtes fatigué, si vous avez pris des drogues, des médicaments ou de l'alcool, ou si vous êtes sujet à des étourdissements. Lorsque vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous que vous suivez les conseils de sécurité du fabricant. Ne montez pas sur le toit de la terrasse et n'appuyez pas d'objets lourds sur les poteaux. Veuillez noter que ce produit a été conçu et produit pour être un toit de terrasse uniquement !

Si vous souhaitez nettoyer votre le toit de terrasse, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau froide. N'utilisez pas d'acétone, de nettoyeurs abrasifs ou d'autres détergents spéciaux pour nettoyer le toit de terrasse.

Conditions climatiques

Lorsque le toit de terrasse est assemblé et utilisé, veillez à ce que le toit et les gouttières soient exempts de neige, de saleté et de feuilles. Une quantité excessive de neige humide et lourde sur le toit peut endommager le toit de terrasse ; veillez donc à retirer la neige humide chaque fois que cela est nécessaire. L'eau s'écoulera d'elle-même du toit de terrasse.

Le toit de terrasse doit être placé sur une base solide et plane comme du béton, des dalles, du bois ou de l'asphalte. Choisissez soigneusement votre emplacement avant de commencer le montage. Pendant le montage, utilisez un matériau souple sous les pièces pour éviter les rayures et les dommages. Une fois le toit de terrasse assemblé, il est important de la fixer au mur ainsi qu'à la base à l'aide d'ancrages ou autres afin d'éviter les accidents par temps venteux et par mauvais temps en général. Voir le paragraphe Fixations et accessoires !

Assurance

Vérifiez si votre toit de terrasse est couvert par votre assurance habitation ou autre.

Informations sur la garantie

La garantie Dancover s'applique uniquement à l'utilisation normale du produit, à l'exception de l'usure normale, conformément aux instructions d'utilisation écrites ou au manuel. La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par un accident, un abus, une mauvaise utilisation ou une modification du produit.

Veuillez consulter dancovershop.com pour obtenir des informations concernant la garantie.

Veuillez toujours consulter notre site Web pour obtenir les derniers conseils de sécurité et le dernier manuel.